



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1806]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 3, 2009/कार्तिक 12, 1931

No. 1806]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 3, 2009/KARTIKA 12, 1931

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2009

का.आ. 2813(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि आन्ध्र प्रदेश राज्य के कुरनूल जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 18 के 224/360 कि.मी. से 350/450 कि.मी. तक के भू-खण्ड (कडापा-कुरनूल सेक्शन) का निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि) के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3 ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् संयुक्त कलेक्टर कुरनूल, जिला कुरनूल, आन्ध्र प्रदेश को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3 ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के कडपा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 18 के 224/360 कि.मी. से 350/450 कि.मी. (कडपा-कुरुनूल सेक्शन) तक के प्रस्तावित मार्गाधिकार (आर ओ डब्ल्यू) में अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि

का संक्षिप्त विवरण

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक/मण्डल का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	कुरुनूल	1. चगलामरी	चगलामरी	15/2	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.07
				16/1	ईनाम	शुष्क	0.01
				29/2	निजी	शुष्क	0.01
				47/1	ईनाम	शुष्क	0.03
				38/2	निजी	शुष्क	0.72
				41/2	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.24
				45/1	ईनाम	शुष्क	0.09
				46/2	निजी	शुष्क	0.29
				47/2	ईनाम	शुष्क	0.27
				48/2	ईनाम	शुष्क	0.05
				49/1	निजी	शुष्क	0.09
				50/1	ईनाम	शुष्क	0.2
				51/1	निजी	शुष्क	0.38
				52/1	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.51
				53/1	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.71
				54/2	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.52
				55/2	ईनाम	शुष्क	0.41
				56/2	ईनाम	शुष्क	0.31
				97/2	निजी	शुष्क	0.01
				178/1बी	निजी	शुष्क	0.03
				179/1	ईनाम	शुष्क	0.17
				180	निजी	शुष्क	0.04
				188/2ए	निजी	शुष्क	0.3
				189/2	निजी	शुष्क	0.35
				190/2	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.67
				198/1	निजी	शुष्क	0.4
				199/2	ईनाम	शुष्क	0.72
				200/2	ईनाम	शुष्क	0.3
				201/1	निजी	शुष्क	0.35
				202/2	ईनाम	शुष्क	0.42
				206/1	ईनाम	शुष्क	0.51
				207/2	निजी	शुष्क	1.31
				208/2	ईनाम	शुष्क	1.14
				211/1	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.05

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				212/2	ईनाम	शुष्क	0.95
				213/2	ईनाम	शुष्क	0.01
				214/2	निजी	शुष्क	0.73
				216/1	निजी	शुष्क	0.61
				217/1बी	निजी	शुष्क	0.47
				217/2ए	निजी	शुष्क	0.79
				217/3बी	निजी	शुष्क	1.07
				218/2	ईनाम	शुष्क	0.05
				222/2	निजी	शुष्क	0.78
				223/2	सर्विस ईनाम	शुष्क	1.62
				224/1ए2	निजी	शुष्क	0.01
				228/2	सर्विस ईनाम	शुष्क	1.8
				229/2	ईनाम	शुष्क	0.36
				230/1बी	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.01
				230/2बी	सर्विस ईनाम	शुष्क	1.65
				230/3बी	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.36
				231/1	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.11
				232/1	ईनाम	शुष्क	0.09
				233/1	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.09
				234/1	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.04
				235/2	निजी	शुष्क	0.01
				252/2	निजी	शुष्क	1.09
				298/2	निजी	शुष्क	2.49
				299/2	निजी	शुष्क	2.71
				300/2	निजी	शुष्क	0.1
				304/2	निजी	शुष्क	0.03
				310/1बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.54
				310/2बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.49
				317/1	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.05
				319/2बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.01
				319/3बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.06
				319/4बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.06
				319/5बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.1
				320/1बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.11
				320/2बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.14
				320/3बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.17
				320/4बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.16
				321/1बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.52
				321/2बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.16
				321/3ए	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.27
				322/2	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.11

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				324/1ए	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.01
				326/2	निजी	सिचाई योग्यशुष्क	0.62
				341/1	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.12
				342/2	निजी	सिचाई योग्यशुष्क	0.4
				343/2	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.48
				344/1	निजी	शुष्क	0.02
				378/2	निजी	शुष्क	4.37
				379/2	निजी	शुष्क	0.05
				825/1	निजी	शुष्क	0.08
				839/2बी	निजी	शुष्क	0.13
				839/3बी	निजी	शुष्क	1.08
				840/1ए	निजी	शुष्क	0.49
				840/2ए	निजी	शुष्क	0.06
				841/1	ईनाम	शुष्क	0.05
				842/1	ईनाम	शुष्क	0.04
				847/2	ईनाम	शुष्क	0.01
				848/1बी	ईनाम	शुष्क	0.19
				848/3ए	ईनाम	शुष्क	0.21
				848/2	ईनाम	शुष्क	0.64
				849/2	निजी	शुष्क	0.91
				899/2	ईनाम	शुष्क	0.05
				900/2	निजी	शुष्क	0.53
				901/1	ईनाम	शुष्क	0.18
				902	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.07
				904/1	ईनाम	शुष्क	1.34
				905/1	निजी	शुष्क	0.02
				910/1	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.04
				967/2	निजी	शुष्क	0.01
				968/1	निजी	शुष्क	0.08
				971/2	निजी	शुष्क	0.61
				973/2	सरकारी	पोरमबोके	0.25
				974/2	सरकारी	पोरमबोके	0.13
				974/4	सरकारी	पोरमबोके	0.14
				975/3	सरकारी	पोरमबोके	2.82
				976/1	ईनाम	शुष्क	0.71
				976/2	ईनाम	शुष्क	0.01
				1105	ईनाम	शुष्क	0.99
				1114/2	ईनाम	शुष्क	0.86
				1133	सरकारी	पोरमबोके	0.08
				1134/2	सरकारी	पोरमबोके	0.82
				1135/2	सरकारी	पोरमबोके	1.14

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				57/1बी	निजी	शुष्क	0.45
				221/1ए2	निजी	शुष्क	0.27
				221/1बी2	निजी	शुष्क	0.23
				221/2बी	निजी	शुष्क	0.47
				221/3बी	निजी	शुष्क	0.39
				221/4बी	निजी	शुष्क	0.39
				1090/2	सरकारी	पोरमबोके	0.45
		(2)अल्लागड्डा	(1)चिंताकोम्मुडिन्ने	201/2बी	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.01
				202/2	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.22
				204/2	निजी	शुष्क	0.27
				173/2बी	निजी	शुष्क	0.06
				173/3ए2	निजी	शुष्क	0.16
				173/3बी2	निजी	शुष्क	0.18
				172/1	निजी	शुष्क	0.16
				171/1	निजी	शुष्क	0.37
				170/1बी	निजी	शुष्क	0.18
				169/2बी	निजी	शुष्क	0.05
				253/3बी	सरकारी	पोरमबोके	0.07
				260/2बी	निजी	शुष्क	0.23
				260/3बी	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.14
				259/2	निजी	शुष्क	0.18
				348	निजी	शुष्क	0.05
				349/2बी2	निजी	शुष्क	0.28
				350/1बी1बी	निजी	शुष्क	0.08
				350/1बी2बी	निजी	शुष्क	0.08
				350/3बी	निजी	शुष्क	0.14
				351/1बी2	निजी	शुष्क	0.12
				351/2बी2	निजी	शुष्क	0.13
				352/1बी2	निजी	शुष्क	0.14
				352/2बी1बी	निजी	शुष्क	0.06
				352/2बी2बी	निजी	शुष्क	0.06
				353/1बी	निजी	शुष्क	0.16
				353/2बी2	निजी	शुष्क	0.14
				354/2	निजी	शुष्क	0.12
				355/1	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.16
				356	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.07
				341/1बी	ईनाम	शुष्क	0.09
				341/2बी	ईनाम	शुष्क	0.13
				340/1ए	ईनाम	शुष्क	0.5
				340/2ए	ईनाम	शुष्क	0.01
				78/1बी	निजी	शुष्क	0.12

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				339/1	ईनाम	शुष्क	0.19
				338/1	ईनाम	शुष्क	0.91
				67/2	निजी	शुष्क	0.14
				336/2	निजी	शुष्क	0.12
				65/1बी	ईनाम	शुष्क	0.23
				65/2बी	ईनाम	शुष्क	0.37
				57/1	ईनाम	शुष्क	0.43
				345	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.24
				215/2	ईनाम	शुष्क	0.06
				214/2	निजी	शुष्क	0.01
				206/1	निजी	शुष्क	0.21
				206/3	निजी	शुष्क	1.1
				213/2	निजी	शुष्क	0.05
				346	निजी	शुष्क	0.87
				344	निजी	शुष्क	0.53
				343	निजी	शुष्क	0.75
				342	निजी	शुष्क	0.44
				347/1	निजी	शुष्क	0.28
				251/3बी	निजी	शुष्क	0.22
				252/3बी	सरकारी	पोरमबोके	0.04
				261/2	निजी	शुष्क	0.72
				262/2	निजी	शुष्क	0.36
				263/1ए1	निजी	शुष्क	0.13
				263/1बी1	निजी	शुष्क	0.13
				263/2ए	निजी	शुष्क	0.25
				264/1ए	निजी	शुष्क	0.25
				264/2ए	निजी	शुष्क	0.25
				266/1ए1	निजी	शुष्क	0.14
				266/1बी1	निजी	शुष्क	0.12
				266/2ए	निजी	शुष्क	0.25
				267/1बी1	निजी	शुष्क	0.36
				267/2ए	निजी	शुष्क	0.34
				271/1ए	निजी	शुष्क	0.18
				273/1बी	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.48
				272/1ए	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.33
				80	ईनाम	शुष्क	0.01
				77/1बी	ईनाम	शुष्क	1.22
				77/2बी	ईनाम	शुष्क	0.04
				76/1बी	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.23
				74/1बी	ईनाम	शुष्क	0.01
				74/2बी	ईनाम	शुष्क	0.66

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				72/1ए	ईनाम	शुष्क	1.7
				72/2बी	ईनाम	शुष्क	0.06
				336/1ए	ईनाम	शुष्क	1.33
				59/2	ईनाम	शुष्क	0.46
				66/1ए	निजी	शुष्क	0.23
				333/1ए2	ईनाम	शुष्क	0.13
				333/1बी2	ईनाम	शुष्क	0.24
				333/2बी	ईनाम	शुष्क	0.52
			(2) कोटाकंडूकूर	260/1बी	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.02
				260/2बी	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.83
				261/1बी	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.47
				261/2बी	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.02
				258/1बी	निजी	शुष्क	0.39
				1170/2	निजी	शुष्क	0.51
				256/2	निजी	शुष्क	0.6
				257/2	निजी	शुष्क	0.5
				253/2	निजी	शुष्क	0.4
				250/1	निजी	शुष्क	0.01
				250/2	निजी	शुष्क	0.01
				250/3बी	निजी	शुष्क	1.06
				234/1ए2	ईनाम	शुष्क	0.01
				234/2बी2	ईनाम	शुष्क	0.04
				249/1बी	निजी	शुष्क	0.32
				249/2बी	निजी	शुष्क	0.01
				241/1ए	निजी	शुष्क	0.27
				240/1ए	निजी	शुष्क	1.24
				236/1ए2	निजी	शुष्क	0.27
				239/1	सरकारी	सिचाई योग्य शुष्क (ए. डब्ल्यू)	0.18
				238/1	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.13
				237/1ए1	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.22
				237/2ए	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.16
				198/1ए	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.25
				196/2	सर्विस ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.99
				194/2	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.02
				194/3	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.07
				193/2	सर्विस ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.18
				192/1ए2	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.01
				192/1बी2	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.3
				192/2ए2	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.03
				192/2बी2	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				192/2सी2	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.38
				1153/1ए	ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.74
				1153/2ए	ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.01
				1152/1	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.05
				191/1बी	ईनाम	शुष्क	1.25
				191/2बी	ईनाम	शुष्क	0.01
				186/1	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.98
				176/2बी	ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.28
				177/2बी	सर्विस ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.21
				179/2	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	1.76
				146/1	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.75
				147/2	सर्विस ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.48
				151/1	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.68
				151/3	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.71
				1144/1	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.39
				153/2	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.44
				154/2	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.31
				1173/1	सर्विस ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.52
				1174/1ए	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.03
				1174/2ए	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.29
				1172/1	निजी	शुष्क	0.06
				270/1ए	निजी	शुष्क	0.13
				270/2बी	निजी	शुष्क	0.06
				1171/1	निजी	शुष्क	0.32
				1171/3	निजी	शुष्क	0.49
				255/1ए	निजी	शुष्क	0.05
				255/2ए	सरकारी	पोरमबोके	0.01
				1169/1	निजी	शुष्क	0.06
				1169/2ए	निजी	शुष्क	0.16
				251/1ए	निजी	शुष्क	0.02
				251/1बी2	निजी	शुष्क	0.1
				1167/1	निजी	शुष्क	0.13
				1167/2ए	निजी	शुष्क	0.46
				159/2	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.45
				1165/2बी	निजी	शुष्क	0.32
				1165/3बी	निजी	शुष्क	0.01
				1164/2बी	निजी	शुष्क	0.42
				1160	सरकारी	शुष्क(ए.डब्ल्यू)	0.01
				1163/2बी	निजी	शुष्क	0.91
				1162/2बी	निजी	शुष्क	0.31
				1161/1ए	निजी	शुष्क	0.02

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				1161/2ए	निजी	शुष्क	0.88
				1169	निजी	शुष्क	0.06
				1157/1ए	सरकारी	पोरमबोके	0.14
				1157/2बी	सरकारी	पोरमबोके	0.01
				1156/1ए	सर्विस ईनाम	शुष्क	1.09
				1155/1ए	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.01
				1155/2ए	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.36
				185/1बी	ईनाम	शुष्क	0.01
				185/2ए	ईनाम	शुष्क	0.32
				180/2	निजी	शुष्क	0.04
				1151/2ए1	निजी	शुष्क	0.08
				1151/2बी1	निजी	शुष्क	0.07
				1151/2सी1	निजी	शुष्क	0.33
				1150/1	निजी	शुष्क	0.66
				1149/1	निजी	शुष्क	0.29
				1140/2	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.88
				1143	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.12
				1146/1	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.14
				1142/1ए1	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.01
				1142/1बी1	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.12
				1142/2ए	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.15
				1142/3ए	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.16
				1145/1ए1बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.74
				1145/1ए1सी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.74
				1166/1बी	निजी	शुष्क	0.11
				1166/2बी	निजी	शुष्क	0.42
				1154/1ए1	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.01
				1154/1ए3	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.05
				1154/1बी1	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.04
				1154/2ए1	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.14
				1154/2सी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.01
				190/1बी	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.07
				190/2बी	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.2
			(3) अल्लागड्डा	1/1बी	निजी	शुष्क	0.36
				1/2बी	निजी	शुष्क	0.15
				1/3बी	निजी	शुष्क	0.41
				3/2	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.73
				17/1ए2	निजी	शुष्क	0.62
				17/1बी2	निजी	शुष्क	0.04
				17/2ए1बी	निजी	शुष्क	0.02
				17/2ए2बी	निजी	शुष्क	0.07

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				296/2	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.98
				291/1	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.03
				291/2ए	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.44
				298/1बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	2.37
				307/1ए	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.01
				307/2ए	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.01
				310/1ए	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.01
				310/1बी1	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	2.11
				310/2बी	निजी	नम	0.08
				311/1बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.05
				311/2बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.62
				312/2बी	ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.36
				321/ए2	निजी	नम	3.83
				323/1बी	ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.06
				323/2बी	ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.5
				332/1	निजी	नम	0.2
				373/1ए2	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.6
				373/1बी2	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.62
				373/2बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.71
				374/1बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.69
				374/2बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.57
				374/3बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.86
				290/1बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.36
				290/2ए	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.05
				387/बी1ए	निजी	शुष्क	0.21
				387/बी2ए	निजी	शुष्क	0.05
				390/1बी	ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.43
				390/2बी	ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.09
				390/3बी	ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.19
				391/2	निजी	शुष्क	0.21
				400/2	ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.12
				420/2	निजी	नम	0.08
				421/2	निजी	नम	1.1
				422/2	निजी	नम	0.66
				525/1	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.03
				550/1	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.15
				550/2ए	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.27
				551/1	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.17
				551/2ए	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.4
				552/2	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.43
				576/2	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.55

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				582/1	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.17
				577/1बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.02
				577/2बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.01
				583/1	ईनाम	शुष्क	0.61
				585/1	निजी	नम	0.34
				581/1ए	निजी	शुष्क	0.27
				586/1	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.04
				580/1	ईनाम	शुष्क	0.55
				330/1बी2	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.03
				330/2ए	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	2.68
				330/3बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.54
				578/1बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.04
				578/2बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.37
				329/1बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	2.35
				384/1बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.01
				384/2ए1ए	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.17
				384/2बी1ए	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.29
				384/2ए2बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.01
				384/2सी1बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.07
				333/1बी	ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.73
				333/2ए	ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.15
				333/3ए	ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	2.19
				324/1ए2	ईनाम	शुष्क	0.06
				324/4बी2	ईनाम	शुष्क	0.22
				324/5बी1	ईनाम	शुष्क	0.59
				324/6बी	ईनाम	शुष्क	0.44
			(4)पेड़खानिकाकुंटा	252/1बी	निजी	शुष्क	0.16
				252/2बी	निजी	शुष्क	0.31
				251/2बी	निजी	शुष्क	0.01
				253/2	निजी	शुष्क	0.19
				254/2	निजी	शुष्क	0.21
				255/2	निजी	शुष्क	0.12
				256/2	निजी	शुष्क	0.11
				257/2	निजी	शुष्क	0.1
				259/2	ईनाम	शुष्क	0.27
				265/2	निजी	शुष्क	0.18
				264/ए2	निजी	शुष्क	0.07
				275/2	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.3
				276/2	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.15
				277/2	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.09
				278/2	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				1560/1	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.18
				1559/1	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.16
				1558/1	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.31
				1557/1	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.63
				264/बी1	निजी	शुष्क	0.16
				1556/1	निजी	शुष्क	0.47
				1555/1	ईनाम	शुष्क	0.43
				260/1	निजी	शुष्क	0.33
				1554/1	निजी	शुष्क	0.18
				1553/1	निजी	शुष्क	0.19
				1552/1	निजी	शुष्क	0.24
				1551/1	निजी	शुष्क	0.29
				1550/1	निजी	शुष्क	0.83
				284/2	ईनाम	शुष्क	0.28
				233/2	निजी	शुष्क	0.5
				232/1बी	निजी	शुष्क	0.23
				1561	निजी	शुष्क	0.18
				295/1	सरकारी	पोरमबोके	1.09
				1562/1	निजी	शुष्क	0.41
				297	निजी	शुष्क	1.15
				1565/1बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	2.36
				1565/2ए	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	1.36
				305/ए1बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.03
				305/ए2बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.14
				306/2	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.9
				321/2	निजी	नम	0.15
				322/2	निजी	नम	0.2
				323/2	निजी	नम	0.19
				324/1बी	निजी	नम	0.6
				324/2बी	निजी	नम	0.17
				328/1ए	सर्विस ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.81
				327/1ए	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.07
				327/2ए	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.09
				326/1	सर्विस ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.11
				340/1ए2	निजी	नम	0.42
				340/1बी2	निजी	नम	0.19
				340/2बी	निजी	नम	0.68
				339/1बी	निजी	नम	1.33
				339/2बी	निजी	नम	0.27
				711/2	निजी	नम	0.41
				712/1	निजी	नम	0.08

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				712/2ए	निजी	नम	0.29
				706/1बी	निजी	नम	0.13
				706/2बी	निजी	नम	0.12
				705/2	निजी	नम	0.13
				705/1ए	निजी	नम	0.31
				704/1	निजी	नम	0.1
				704/2ए	निजी	नम	0.01
				704/3ए	निजी	नम	0.07
				704/4ए	निजी	नम	0.01
				703/1बी	निजी	नम	0.1
				703/2बी	निजी	नम	0.07
				703/4बी	निजी	नम	0.07
				703/5	निजी	नम	0.19
				701/1बी	निजी	नम	0.05
				700/1बी	निजी	नम	0.15
				700/4बी	निजी	नम	0.14
				699/1ए	निजी	नम	0.15
				699/2ए	निजी	नम	0.17
				699/4ए	निजी	नम	0.24
				698/2	निजी	नम	0.31
				697/1ए	निजी	नम	0.03
				697/2	निजी	नम	0.17
				697/3ए	निजी	नम	0.16
				695/1बी	निजी	नम	0.13
				695/2बी	निजी	नम	0.15
				695/3बी	निजी	नम	0.2
				695/4बी	निजी	नम	0.15
				696/1	निजी	नम	0.1
				696/2ए	निजी	नम	0.1
				693/1	सर्विस ईनाम	नम	0.08
				694	सर्विस ईनाम	नम	0.19
				668/2	निजी	नम	0.18
				669	ईनाम	नम	0.46
				679/1ए	ईनाम	नम	0.12
				670/1	निजी	नम	0.05
				671	सर्विस ईनाम	नम	0.21
				672/1	सर्विस ईनाम	नम	0.09
				667/2	सर्विस ईनाम	नम	0.09
				666/1बी	निजी	नम	2.19
				666/2बी	निजी	नम	0.37
				666/3बी	निजी	नम	0.76

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				664/बी/1बी	सर्विस ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.49
				664/बी/2बी	सर्विस ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	1.2
				664/ए	सर्विस ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.03
				747/ए2ए	निजी	नम	0.62
				747/बी	निजी	नम	1.31
				747/सी1	निजी	नम	0.5
				748/ए2	निजी	शुष्क	0.6
				748/बी/2बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.45
				748/बी/2सी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.37
				748/बी/3बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.21
				748/सी2	निजी	शुष्क	2.31
				752/ए1बी2	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.05
				752/ए2बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.05
				761/ए1बी	ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.01
				761/ए2बी	ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	1.68
				749/ए	सरकारी	पोरमबोके	0.35
				761/बी2	ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.79
				744/ए1	सर्विस ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.85
				743/2	निजी	शुष्क	0.64
				850/2	निजी	शुष्क	2.52
				851/2	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.41
				848/1बी	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.68
				853/ए2	निजी	शुष्क	2.5
				854/बी1	निजी	शुष्क	0.04
				854/ए2	निजी	शुष्क	1.1
				855/बी1ए	निजी	शुष्क	0.33
			(5) गुवागंडम	659/1	निजी	शुष्क	0.25
				232/1ए	निजी	शुष्क	0.15
				232/2ए	निजी	शुष्क	0.32
				233/1	निजी	शुष्क	0.33
				658/1	सरकारी	पोरमबोके	0.03
				657	निजी	शुष्क	0.12
				655	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.08
				654	निजी	शुष्क	0.09
				236/1ए	सरकारी	पोरमबोके	0.2
				236/2ए	सरकारी	शुष्क (एडब्ल्यू)	0.02
				224/1	ईनाम	शुष्क	0.94
				221/1	ईनाम	शुष्क	0.62
				218/1	निजी	शुष्क	0.17
				217/1	निजी	शुष्क	0.72
				216/1	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.97

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				215/1ए	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.87
				213/1	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.8
				212/1ए	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.4
				212/2ए	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.2
				212/3ए	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.2
				211/1	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.84
				210/1	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.94
				209/1	सर्विस ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.45
				644	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.11
				643	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.07
				208/1ए	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.37
				207/1	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.26
				206/1	सरकारी	पोरमबोके	0.03
				204/1	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.09
				203/1ए	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.12
				203/2ए	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.14
				203/3ए	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.3
				202/1बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.06
				202/2बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.06
				203/3बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.12
				191/2	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.13
				197/3बी	सरकारी	पोरमबोके	0.01
				190/2	सर्विस ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.15
				192/2	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.12
				646	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.54
				647	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.31
				189/2	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.36
				188/2	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.18
				648/1बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.23
				648/2बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.12

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				648/3बी	निजी	सिचाई योग्य	0.09
						शुष्क	
				649/2	निजी	सिचाई योग्य	0.32
						शुष्क	
				214/2	ईनाम	सिचाई योग्य	0.01
						शुष्क	
				650/2बी	ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.34
				651/2बी	निजी	शुष्क	0.35
				652/2	निजी	शुष्क	0.39
				219/2बी	सरकारी	पोरमबोके	0.04
				220/2	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.17
				225/2	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.15
				226/2	ईनाम	शुष्क	0.06
				656/2	ईनाम	शुष्क	0.21
				228/2	निजी	शुष्क	0.03
				230/2	सरकारी	पोरमबोके	0.01
				661	निजी	शुष्क	0.04
				660/1बी	निजी	शुष्क	0.14
				660/2बी	निजी	शुष्क	0.45
				231/2	निजी	शुष्क	0.15
				645	सरकारी	पोरमबोके	0.03
			(6) जम्बुलडिन्ने	298/2	निजी	शुष्क	0.7
				297/2	ईनाम	शुष्क	0.36
				292/1	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	1.27
				280/ए1	ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	1
				279/1बी	ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.54
				279/2	सरकारी	पोरमबोके	0.4
				277/1	सर्विस ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.03
				293/2	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.15
				279/3बी	सरकारी	पोरमबोके	0.09
				278/2ए	ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.37
				344/2	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.15
				343/2	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.15
				342/2बी	सरकारी	पोरमबोके	0.44
				340/1	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	1.27
				336/बी1	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.31
				335/बी1	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.32
				334/बी1	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.46
				333/बी1	ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	1.06
				332/1	ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.61
				294	सरकारी	पोरमबोके	5.15
				296/1बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.03
				296/2	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.18
				295/1	निजी	शुष्क	0.08
				295/2बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.08
				341	सरकारी	पोरमबोके	4.55

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				348/2	ईनाम	शुष्क	0.31
				348/2	ईनाम	शुष्क	0.53
				345/2	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.23
				310/बी2	सरकारी	पोरमबोके	0.1
			(7) नल्लागटला	180/2	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.57
				178/2	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.18
				177/2	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.91
				176/2	सर्विस ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.75
				168/1बी	सरकारी	पोरमबोके	0.01
				168/2बी	सरकारी	पोरमबोके	0.06
				161/2	ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.74
				160/2	ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.53
				159/2	ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	1.13
				137/2	ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.09
				136/2	ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.3
				135/2	सर्विस ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.2
				134/2	ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.22
				133/2	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.23
				132/2	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.15
				131/1बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.11
				131/2बी	सरकारी	पोरमबोके	0.12
				130/2	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.22
				280/2	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.05
				717	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.02
				718	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.04
				719	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.05
				720	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.08
				722	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.18
				723	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.29
				724	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.18
				307/2	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.04
				306/2	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.06
				305/2	निजी	सिचाई योग्य	0.02

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						शुष्क	
				304/2	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.09
				303/2	ईनाम	सिचाई योग्य	0.17
						शुष्क	
				322/2	ईनाम	सिचाई योग्य	0.11
						शुष्क	
				324/1	ईनाम	नम	0.04
				323/2	सर्विस ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.4
				250	सर्विस ईनाम	सिचाई योग्य	0.2
						शुष्क	
				610/2	सर्विस ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.08
				613/2	सर्विस ईनाम	सिचाई योग्य	0.16
						शुष्क	
				618/2	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.38
				619/1बी	निजी	सिचाई योग्य	0.07
						शुष्क	
				619/2बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.15
				620/1ए1	निजी	सिचाई योग्य	0.2
						शुष्क	
				732/2	सरकारी	पोरमबोके	0.16
				661/2बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.16
				662/2	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.2
				663/2बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.06
				658/2बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.3
				655/1ए2	निजी	सिचाई योग्य	0.01
						शुष्क	
				655/2ए2	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.01
				655/2बी2	निजी	सिचाई योग्य	0.11
						शुष्क	
				665/1बी2	निजी	सिचाई योग्य	0.18
						शुष्क	
				282/1	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.35
				285/1ए	निजी	सिचाई योग्य	0.15
						शुष्क	
				286/1ए	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.17
				289/1ए	निजी	सिचाई योग्य	0.13
						शुष्क	
				707/1	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.28
				706/1	सर्विस ईनाम	सिचाई योग्य	0.1
						शुष्क	
				705/1	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.42

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				702/1	ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.2
				702/2ए	ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.57
				700/1	ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.12
				700/2ए	ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.27
				699/1	ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.28
				699/2ए	ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.2
				697/1	ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.08
				697/2	ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.07
				697/3ए	ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.04
				696/1	सर्विस ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.08
				696/2ए	सर्विस ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.06
				696/3ए	सर्विस ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.02
				695/1ए	ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.19
				693/1ए	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.22
				692/1ए	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.15
				692/2ए	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.16
				691/1	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.36
				279/1	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.28
				282/1	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.35
				284/1ए	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.15
				285/1ए	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.15
				286/1ए	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.17
				287/1ए1	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.05
				287/2ए1	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.03
				287/ए1	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.09
				288/1ए	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.14
				289/1ए	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.13
				290/1ए	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.14
				291/1ए	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.14
				292/1ए	सरदारी	पोरमबोके	0.03
				293/1ए1	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.14
				293/2ए1	सर्विस ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.14
				294/1ए	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				295/1ए	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.25
				296/1ए	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.24
				297/1ए	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.24
				298/1	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.13
				299/1	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.07
				300/1	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.25
				301	ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.22
				252	सरकारी	पोरमबोके	0.15
				251	ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.26
				242/1बी	ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.06
				242/2बी	ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.21
				709/2	सर्विस ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.27
				249/1ए	सर्विस ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.32
				611/1ए	सर्विस ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.05
				614/1	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.06
				614/2ए	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.3
				617/1बी1	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.54
				617/2ए	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.68
				731/1ए1	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.16
				731/2ए1	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.99
				731/3ए1	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.02
				731/1बी1	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.02
				734/1ए1	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.74
				734/2ए1	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.63
				736/1	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.23
				736/2ए	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.87
				737/1	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.12
				737/2ए	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.42
				738/1ए	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.13
				738/1बी1	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.13
				738/2बी1	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.24
				739/1	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.03
				739/2ए	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.13
			(8) बट्टालूर	809/1	निजी	शुष्क	1.46
				807/1	ईनाम	शुष्क	0.64
				806	निजी	शुष्क	0.27
				23/1	निजी	शुष्क	0.35
				52/1	ईनाम	शुष्क	0.94
				51/1	निजी	शुष्क	0.97
				27/1	ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.43
				28/1	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.24

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				43/1ए	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.14
				43/2ए	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.16
				43/6ए	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.17
				42/1ए	सर्विस ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.27
				42/2ए	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.35
				41/ए1	सर्विस ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.25
				40/ए1ए	सर्विस ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.54
				40/ए2ए	सर्विस ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.15
				40/ए3ए	सर्विस ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.03
				39/ए1ए	सर्विस ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.18
				39/2ए1ए	सर्विस ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.16
				39/ए2ए2ए	सर्विस ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.01
				38/3ए1	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.01
				38/3बी1	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.07
				313/1ए	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.07
				313/2ए	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.42
				313/3ए	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.12
				313/4ए1	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.1
				313/4बी1	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.02
				354/14ए	सर्विस ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.29
				320/1ए	सर्विस ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.36
				323/2बी1ए	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.29
				323/2बी2ए	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.07
				340/1ए1	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.01
				340/1बी1	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.06
				341/1	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.03
				341/2ए	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.07
				344/1ए	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.03
				344/1बी1	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.08
				343/1	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.04
				343/2ए	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.1
				347/1ए1	सर्विस ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.17
				347/1बी1	सर्विस ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.53
				353	सर्विस ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.09
				360/14ए	सर्विस ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.32
				367/1ए	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.16
				367/2ए1	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.05
				369/1ए1	ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.1
				378/1ए1	सर्विस ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.16
				378/2ए	सर्विस ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.24

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				379/1ए	ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.01
				379/1बी1	ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.03
				379/2ए	ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.09
				379/2बी1	ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.12
				380/1ए	ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.15
				380/2	ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.06
				381/1ए	ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.13
				381/2ए	ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.1
				117/1बी	निजी	शुष्क	0.17
				117/2बी	निजी	शुष्क	0.12
				117/3बी	निजी	शुष्क	2.49
				115/1बी	ईनाम	शुष्क	1.2
				111/1बी	निजी	शुष्क	0.33
				111/2बी	निजी	शुष्क	1.48
				110/2बी	निजी	शुष्क	0.33
				54/1बी	निजी	शुष्क	0.33
				54/2बी	निजी	शुष्क	0.36
				54/3बी	निजी	शुष्क	०.43
				54/4ए2	निजी	शुष्क	0.4
				54/4बी2	निजी	शुष्क	1.2
				49/2	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.88
				49.1बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.24
				48/2बी	सर्विस ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.02
				48/3बी	सर्विस ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.38
				41/बी	सर्विस ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.16
				47/1बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.03
				40/बी	सर्विस ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.16
				42/बी	सर्विस ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.2
				41/बी	सर्विस ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.16
				39/बी1ए1	सर्विस ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.14
				39/बी1बी2	सर्विस ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.07
				39/बी2ए2	सर्विस ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.21
				39/बी2बी2	सर्विस ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.01
				312/1बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.24
				312/2बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.02
				312/3बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.25
				306/1बी	सरकारी	पोरमबोके	0.33
				306/2बी	सरकारी	पोरमबोके	0.01
				307/2	सरकारी	पोरमबोके	0.22
				305/7बी	निजी	शुष्क	0.02
				305/8	निजी	शुष्क	0.04

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				305/9बी	निजी	शुष्क	0.07
				305/10बी	निजी	शुष्क	0.1
				305/11बी	निजी	शुष्क	0.08
				304/1बी	निजी	सिचाई योग्यशुष्क	0.16
				304/2बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.16
				304/3बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.58
				302/1बी2	सर्विस ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.48
				302/1ए2	सर्विस ईनाम	सिचाई योग्यशुष्क	0.18
				302/2बी	सर्विस ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.01
				301/1ए2	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.01
				301/1बी2	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.26
				301/2बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.13
				301/3बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.13
				300/1बी	सर्विस ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.16
				300/2बी	सर्विस ईनाम	सिचाई योग्यशुष्क	0.15
				300/3बी	सर्विस ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.3
				300/4बी	सर्विस ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.15
				300/5बी	सर्विस ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.2
				300/6बी	सर्विस ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.2
				300/7बी	सर्विस ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.35
				299/2	सर्विस ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.22
				298/2	सर्विस ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.45
				389/2	सर्विस ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.61
				388/1बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.57
				814/2	निजी	सिचाई योग्यशुष्क	0.88
				368/1बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.27
				368/2बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.01
				815	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.1
				817/1बी	ईनाम	सिचाई योग्यशुष्क	0.02
				817/2बी	ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.86
				818/1बी	सर्विस ईनाम	सिचाई योग्यशुष्क	0.28
				818/2बी	सर्विस ईनाम	सिचाई योग्यशुष्क	0.87
				819/1बी	ईनाम	सिचाई योग्यशुष्क	0.02
				819/2बी	ईनाम	सिचाई योग्यशुष्क	0.52
				820/2	ईनाम	सिचाई योग्यशुष्क	0.51
				821/2	ईनाम	सिचाई योग्यशुष्क	0.51
		(3) सरखेल	येरागुंटला	37/1ए	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.06
				37/2ए	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.01
				38/1	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.48
				38/2ए1	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.17
				39/1ए1	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.14

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				39/2ए1	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.03
				39/3ए1	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.03
				49/1ए1	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.09
				49/2ए1	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.09
				40/1ए1	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.11
				40/2ए	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.14
				40/2बी1	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.04
				40/3ए	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.24
				40/3बी1	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.09
				48/1ए1	सर्विस ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.27
				48/1बी1	सर्विस ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.08
				50/1	सरकारी	सिचाई योग्य शुष्क (पोरमबोके)	0.55
				50/2	सरकारी	सिचाई योग्य शुष्क (पोरमबोके)	0.04
				50/4	सरकारी	सिचाई योग्य शुष्क (पोरमबोके)	0.13
				63/1ए	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.32
				63/2ए	स्वृष्ट	सिचाई योग्य शुष्क	0.08
				64/1ए	ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.25
				65/1ए	ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.21
				66/1ए	ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.27
				67/2बी	निजी	नम	0.01
				67/3बी	निजी	नम	0.08
				72/2	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.08
				71/1	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.37
				75/1ए1बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.1
				75/1ए1सी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.17
				75/1ए2बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.5
				75/1बी1बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.24
				75/1बी2	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.07
				75/2ए2	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.12
				75/2बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.03
				75/3ए2	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.11
				75/3बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.03
				75/3ए2	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.11
				75/3बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.03
				76/2बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.48
				81/1बी	सरकारी	पोरमबोके	0.5
				81/2ए2	सरकारी	पोरमबोके	0.08
				81/2बी2	सरकारी	पोरमबोके	0.28

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				83/1ए	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.32
				84/1ए	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.2
				122/1बी2	निजी	शुष्क	1.72
				122/2बी2	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.22
				122/3बी2	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.42
				124/2	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	2.49
				125/1ए2	निजी	शुष्क	1.06
				125/1बी3	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.3
				125/1सी2	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.52
				125/2बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	1.38
				126/2	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	2.33
				127/2	सरकारी	पोरमबोके	0.12
				128/2	सर्विस ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	1.63
				327/1बी	सरकारी	शुष्क	0.01
				327/2बी	सर्विस ईनाम	शुष्क	2.1
				328/1ए	निजी	शुष्क	0.07
				328/2ए2	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	6.99
				328/2बी1	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.11
				356/1ए2	निजी	शुष्क	0.05
				356/1बी	निजी	शुष्क	0.13
				358/1ए	ईनाम	शुष्क	0.01
				358/2	ईनाम	शुष्क	0.47
				358/3बी	ईनाम	शुष्क	1.31
				359/1बी	निजी	शुष्क	0.27
				359/2	सरकारी	पोरमबोके	0.12
				357/1बी	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.39
				357/2	सर्विस ईनाम	शुष्क	2.12
				357/3बी	सर्विस ईनाम	शुष्क	1.55
				357/4ए	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.08
				360/1बी	ईनाम	शुष्क	0.78
				360/2बी	ईनाम	शुष्क	0.01
				375/3ए	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.17
				376/2	निजी	शुष्क	0.04
				383/1ए1बी	सरकारी	पोरमबोके	0.08
				383/1ए2	सरकारी	पोरमबोके	0.12
				383/1ए3ए	सरकारी	पोरमबोके	0.1
				383/1बी1	सरकारी	पोरमबोके	0.05
				385/1बी	ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.14
				385/1सी	ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.05
				385/2	ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.01
				386/1ए	निजी	नम	0.41

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				386/2	निजी	नम	0.83
				386/3बी	निजी	नम	0.9
				388/1	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.02
				391/1	सरकारी	पोरमबोके	0.04
				396/1बी	सरकारी	पोरमबोके	0.22
				397/1बी	निजी	शुष्क	0.29
				398/2	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.18
				398/3ए	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.11
				399/1	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.31
				399/2ए	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.19
				406/1	निजी	नम	0.12
				418/1बी	निजी	नम	0.1
				418/2	सरकारी	नम	0.2
				418/3	निजी	नम	0.04
				420/1बी	निजी	नम	0.11
				420/2	निजी	नम	0.43
				420/3ए	निजी	नम	0.32
				422/2	ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.12
				422/3ए	ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.12
				423/2बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.31
				423/3	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.33
				424/बी1बी2	सरकारी	पोरमबोके	0.07
				424/बी1सी	सरकारी	पोरमबोके	0.06
				425/1	निजी	शुष्क	0.12
				426/1बी	सरकारी	पोरमबोके	0.23
				426/2ए	सरकारी	पोरमबोके	0.01
				427/2बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.09
				429/1ए2ए	ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.38
				429/1बी1	ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.12
				430/1ए	ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.03
				430/2ए	ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.38
				431/ए2	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.13
				431/बी2	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.03
				431/सी1बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.01
				431/सी2बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.01
				432/बी2	सरकारी	पोरमबोके	0.03
				440/1बी	निजी	नम	0.03
				440/सी	निजी	नम	0.25

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				440/2बी	निजी	नम	0.01
				441/1	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.68
				442/1	ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.79
				443/1	ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.29
				620/2	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	1.13
				621	स्टूडेंट	शुष्क	0.08
				624/1ए	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.56
				624/2ए	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.01
				609/2	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.2
				610/2	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	1.19
				611	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.13
				614/2	ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.33
				615/2	ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.31
				617/1	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.74
				623/1ए1ए1	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	1.08
				625/2ए1	निजी	शुष्क	0.11
				625/1ए1	निजी	शुष्क	0.02
				627/1ए	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.08
				634	ईनाम	शुष्क	0.16
				636/1	ईनाम	शुष्क	0.72
		4. नन्दयाल	(1) छबोलू	26/2	निजी	शुष्क	2.52
				27/2	सरकारी	शुष्क (ए डब्ल्यू)	0.04
				28/2	सरकारी	पोरमबोके	0.12
				24/1बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.08
				21/1बी	सरकारी	शुष्क (ए डब्ल्यू)	0.05
				21/2बी	सरकारी	शुष्क (ए डब्ल्यू)	0.83
				20/1ए1	ईनाम	शुष्क	1.27
				13/1बी	निजी	शुष्क	0.8
				13/2बी	निजी	शुष्क	0.78
				14/2	ईनाम	शुष्क	0.26
				16/2	निजी	शुष्क	6.44
				360/2	निजी	शुष्क	1.26
				359/ए1ए	निजी	शुष्क	0.38
				359/बी1	ईनाम	शुष्क	0.01
				358/2	निजी	शुष्क	1.27
				354/1बी	निजी	शुष्क	1.13
				354/2बी	निजी	शुष्क	0.32
				356/2	निजी	शुष्क	0.43
				338/2	सरकारी	पोरमबोके	1.23
				331/2	ईनाम	शुष्क	2.12
				330/1	निजी	शुष्क	0.01

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				311/2	ईनाम	शुष्क	0.33
				310/2ए	निजी	शुष्क	0.02
				312/1बी	निजी	शुष्क	1.55
				312/2बी	निजी	शुष्क	0.7
				312/3बी	निजी	शुष्क	0.03
				312/4बी	निजी	शुष्क	0.67
				313/2	ईनाम	शुष्क	4.39
				314/1बी	ईनाम	शुष्क	0.32
				315/2	ईनाम	शुष्क	0.4
				321/2बी	ईनाम	शुष्क	1.53
				320/2	निजी	शुष्क	3.56
				318/2	सर्विस ईनाम	शुष्क	1.49
				319/2	सर्विस ईनाम	शुष्क	2.86
				254/2	ईनाम	शुष्क	1.15
			(2) नूनेपल्ली	146/2	ईनाम	शुष्क	3.15
				145/2	निजी	शुष्क	2.31
				144/1	ईनाम	शुष्क	1.1
				143/1	निजी	शुष्क	0.02
				139/2	निजी	शुष्क	3.42
				138/2	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.01
				134/2	निजी	शुष्क	3.67
				133/2	निजी	शुष्क	0.95
				97/3बी1ए	निजी	शुष्क	0.1
				97/3बी2ए	निजी	शुष्क	0.02
				96/1ए2	निजी	शुष्क	2.33
				96/1बी2	निजी	शुष्क	0.6
				96/2ए2	निजी	शुष्क	2.52
				96/2बी2	निजी	शुष्क	0.06
				95/2ए2	ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.07
				99/1ए1	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.46
				99/1बी1	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.09
				99/1सी2	सर्विस ईनाम	शुष्क	2.61
				99/2ए3ए	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.37
				94/1बी	सर्विस ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	1.25
				94/2बी	सर्विस ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	1.31
				94/3बी	सर्विस ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.21
				91सी/1	ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.06
				91सी/3	ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.5
				92	ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.08
				93	सर्विस ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.08
				91ए/1	ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.01

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				89/1	ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	1.28
				88/2	सर्विस ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	1.38
				87/2बी2	निजी	शुष्क	1.65
				87/1	निजी	शुष्क	0.03
				87/2ए	निजी	शुष्क	0.05
				85/1बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.19
				85/2ए1बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.05
				84/1ए	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.47
				84/1बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.51
				84/2ए1	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.92
				84/2ए2	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.05
				84/2बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.02
				83/1ए	सर्विस ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.26
				83/2ए	सर्विस ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.52
				81/1बी	ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.22
				81/2ए	ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.85
				53/2	ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	1.65
				52/2	ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	1.26
				51/2	ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	1.53
				48/2बी	ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	1.74
				48/3ए	ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.38
				47/2बी	ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	2.44
				22/2	ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	2.07
				21बी/2बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.88
				21ए/1बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.72
				21ए/2बी	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.04
				19बी/1ए1	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.52
				20/2	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	2.8
				15/1	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.19
				292ए/2बी	निजी	शुष्क	0.04
				293/2बी	निजी	शुष्क	1.54
				297/2	निजी	शुष्क	1.8
				298/2	निजी	शुष्क	5.5
				299/1बी	सरकारी	पोरमबोके	1.2
				299/2बी	सरकारी	पोरमबोके	0.38
				300/2	निजी	शुष्क	2.22
				304/2	निजी	शुष्क	2.29
			(3) उदुमलपुरम	404/1बी	सरकारी	पोरमबोके	0.34
				404/2बी	सरकारी	पोरमबोके	4.57
				402/2	निजी	शुष्क	0.07
				403/2	सर्विस ईनाम	शुष्क	1.83

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				405/2	निजी	शुष्क	1.18
				407/2	निजी	शुष्क	0.95
				408 बी/1	निजी	शुष्क	0.92
				408 ए/2	सरकारी	पोरमबोके	4.37
				389/2	निजी	शुष्क	0.55
				366/2	निजी	शुष्क	1.5
				367/2	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.47
				359/1	निजी	शुष्क	0.07
				358/2	निजी	शुष्क	0.99
				344/2	निजी	शुष्क	1.36
				317/1	निजी	शुष्क	0.91
				345/1बी2	निजी	शुष्क	0.09
				345/2बी	निजी	शुष्क	0.37
				345/1ए2	निजी	शुष्क	0.01
				342/1	निजी	शुष्क	0.25
				341/1	निजी	शुष्क	0.63
				341/2बी1	निजी	शुष्क	0.42
				340/1ए2	निजी	शुष्क	0.18
				340/1बी2	निजी	शुष्क	0.33
				322ए/1बी	निजी	शुष्क	1.77
				322ए/2बी1ए	निजी	शुष्क	0.12
				322ए/2बी2ए	निजी	शुष्क	0.4
				160/1	निजी	शुष्क	2.18
				159	सरकारी	पोरमबोके	0.34
				156/1	निजी	शुष्क	0.27
				144/1	निजी	शुष्क	2.33
		5. पनयाम	पनयाम	304/2ए	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.07
				304/3	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.1
				306/1	ईनाम	शुष्क	0.49
				306/2ए	ईनाम	शुष्क	0.43
				308/1	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.25
				308/2ए	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.09
				309/1	निजी	शुष्क	0.3
				309/2ए	निजी	शुष्क	0.06
				310/1	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.28
				310/2ए	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.03
				311/1	निजी	शुष्क	0.47
				311/2ए	निजी	शुष्क	0.12
				312/1	निजी	शुष्क	0.69
				312/2ए	निजी	शुष्क	0.33
				313/1	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.05

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				313/2ए	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.13
				313/3ए	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.3
				328/1	निजी	शुष्क	0.1
				329/1	निजी	शुष्क	0.41
				305/1	ईनाम	शुष्क	0.1
				305/2ए	ईनाम	शुष्क	0.12
				302/2	निजी	शुष्क	0.05
				301/2	ईनाम	शुष्क	0.07
				300/2बी	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.34
				330/1	निजी	शुष्क	0.42
				331/1	निजी	शुष्क	0.58
				352/1	निजी	शुष्क	0.91
				351/1	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.16
				353/1	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.69
				314/1	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.19
				432/1	निजी	शुष्क	1.17
				433/1	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.62
				293/3बी	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.15
				292/3बी	निजी	शुष्क	0.15
				291/3बी	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.12
				290/3बी	निजी	शुष्क	0.2
				285/3बी	निजी	शुष्क	0.3
				268/2	निजी	शुष्क	0.11
				282/2बी	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.03
				282/3बी	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.05
				282/4बी	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.05
				281/1सी1	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.09
				281/2सी1	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.08
				264/1बी	निजी	शुष्क	0.03
				264/2बी	निजी	शुष्क	0.07
				265/1बी	निजी	शुष्क	0.07
				266/1	निजी	शुष्क	0.1
				265/2बी	निजी	शुष्क	0.38
				269/2	निजी	शुष्क	0.01
				260/2	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.11
				261/2	निजी	शुष्क	0.01
				690/1	निजी	शुष्क	1.22
				691/1	निजी	शुष्क	1.32
				692/1	ईनाम	शुष्क	0.24
				693/1	ईनाम	शुष्क	0.17
				694/2	निजी	शुष्क	0.02

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				695/1	निजी	शुष्क	0.36
				843/2	निजी	सिचाई योग्य	0.07
						शुष्क	
				842/2	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.27
				840/2	ईनाम	नम	0.01
				839/2	निजी	नम	0.22
				811/2	ईनाम	नम	0.09
				812/1	निजी	सिचाई योग्य शुष्क	0.09
				813/2	ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.08
				814/2	ईनाम	सिचाई योग्य शुष्क	0.15
				815/2	निजी	नम	0.04
				816/2	सर्विस ईनाम	नम	0.05
				902/2	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.01
				732/1	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.69
				770/2	ईनाम	शुष्क	0.15
				771/1	ईनाम	शुष्क	0.37
				773/2	निजी	शुष्क	0.15
				774/2	निजी	शुष्क	0.11
				775/2	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.26
				776/2	निजी	शुष्क	0.38
				778/2	निजी	नम	0.02
				767/ए1	निजी	शुष्क	0.46
				767/बी	सरकारी	पोरमबोके	0.09
				768/2	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.54
				762/1	सर्विस ईनाम	शुष्क	1.41
				763/1	निजी	शुष्क	0.48
				764/1	निजी	शुष्क	0.39
				1261/बी1	सरकारी	पोरमबोके	1.3
				1261/ए1	ईनाम	शुष्क	0.21
				1229/ए2	सरकारी	पोरमबोके	0.68
				1229/बी2	निजी	शुष्क	0.68
				1230/2	सर्विस ईनाम	शुष्क	1.43
				1231	ईनाम	शुष्क	0.57
				1235/2	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.07
				1236/2	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.77
				1237/2	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.67
				1228/2	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.49
				1239/2	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.42
				1240/2	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.53
				1241/2	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.53
				1242/2	सर्विस ईनाम	शुष्क	1.13

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				1244/1	ईनाम	शुष्क	0.02
				1246/1	ईनाम	शुष्क	0.12
				1247/1	सर्विस	शुष्क	0.17
					ईनाम		
				1248/1	सर्विस	शुष्क	0.17
					ईनाम		
				1253/1	सर्विस	शुष्क	0.11
					ईनाम		
				1254/1	सर्विस	शुष्क	0.12
					ईनाम		
				1255/1	सर्विस	शुष्क	0.01
					ईनाम		
				1257/1	ईनाम	शुष्क	0.59
				1258/1	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.12
				1259/1	ईनाम	शुष्क	0.48
				1187/2	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.34
				1186/1	ईनाम	शुष्क	0.05
				1183/2	निजी	शुष्क	0.38
				1184/2	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.98
				1188/2	ईनाम	शुष्क	0.8
				1189/2	ईनाम	शुष्क	0.15
				1397/1	ईनाम	शुष्क	0.11
				1398/1	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.08
				1399/1	ईनाम	शुष्क	0.13
				1400/1	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.01
				1402/1	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.45
				1403/1	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.03
				1404/1	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.59
				1405/1	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.69
				1464/1	ईनाम	शुष्क	0.15
				1465/1	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.04
				1466/1	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.19
				1467/1	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.13
				1477/1	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.24
				1478/1	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.19
				1479/1	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.24
				1481/1	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.15
				1492/11बी	निजी	शुष्क	0.25
				1492/12बी	निजी	शुष्क	0.09
				1497/1	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.22
				1498/1	सर्विस ईनाम	शुष्क	2.68

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				1520/2	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.8
				1521/2	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.19
				1503/2	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.65
				1504/2	सर्विस ईनाम	शुष्क	1.02
				1505/2	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.58
				1506/2	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.01
				1508/2	सर्विस ईनाम	शुष्क	1.1
				1509/2	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.32
				1510/2	सर्विस ईनाम	शुष्क	1.06
				1511/2	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.09
				1513	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.06
				1514/2	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.8
				1515/2	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.31
				1516/2	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.58
				1517/2	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.04
				1518/2	ईनाम	शुष्क	0.68
				1544/2	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.51
				1546	सरकारी	पोरमबोके	1.11
				1547/2	निजी	शुष्क	1.27
				1501/2	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.88
				1500/2	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.02
		6. ओरदाकल्लू	(1) ओरदाकल्लू	450/2बी	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.5
				449/2	ईनाम	शुष्क	0.6
				448/2	ईनाम	शुष्क	0.66
				223/2	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.34
				224/2	निजी	शुष्क	0.57
				222/2बी	ईनाम	शुष्क	0.01
				218/2	निजी	शुष्क	0.13
				217/2	निजी	शुष्क	0.06
				216/1बी	निजी	शुष्क	0.08
				216/2बी	निजी	शुष्क	0.04
				215/1बी	निजी	शुष्क	0.05
				215/2बी	निजी	शुष्क	0.03
				215/3बी	निजी	शुष्क	0.02
				214/1बी	निजी	शुष्क	0.07
				214/2बी	निजी	शुष्क	0.08
				214/3बी	निजी	शुष्क	0.08
				213/1बी	निजी	शुष्क	0.08
				213/2बी	निजी	शुष्क	0.05
				213/3बी	निजी	शुष्क	0.07
				213/4बी	निजी	शुष्क	0.03

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				213/5बी	निजी	शुष्क	0.04
				212/2	निजी	शुष्क	0.24
				211/2	निजी	शुष्क	0.03
				210/1	निजी	शुष्क	0.48
				199/1	सरकारी	पोरमबोके	0.11
				198/1	निजी	शुष्क	0.54
				197/1ए	ईनाम	शुष्क	0.09
				197/2ए	ईनाम	शुष्क	0.12
				195/2	ईनाम	शुष्क	0.01
				194/1	निजी	शुष्क	0.27
				193/1	निजी	शुष्क	0.12
				192/1	सरकारी	पोरमबोके	0.07
				191/1	निजी	शुष्क	0.35
				613/1ए	सरकारी	पोरमबोके	0.13
				613/2ए	सरकारी	पोरमबोके	0.15
				613/3ए	सरकारी	पोरमबोके	0.12
				613/6ए	सरकारी	पोरमबोके	0.1
				613/7ए	सरकारी	पोरमबोके	0.06
				614/1ए	सरकारी	पोरमबोके	0.75
				614/2ए	सरकारी	पोरमबोके	0.05
				614/3ए	सरकारी	पोरमबोके	0.41
				614/4ए	सरकारी	पोरमबोके	0.41
				616/1	सरकारी	पोरमबोके	0.55
				515/1	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.53
				514/1ए	निजी	शुष्क	0.46
				514/2ए	सरकारी	पोरमबोके	0.09
				514/2सी	सरकारी	पोरमबोके	0.01
				513/1ए	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.36
				513/2ए	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.23
				511/डी1	सरकारी	पोरमबोके	2.56
				509/1	सरकारी	पोरमबोके	0.79
				508/1	सरकारी	पोरमबोके	1
				507/1	सरकारी	पोरमबोके	0.39
				505/1	निजी	शुष्क	0.89
				504/ए/1ए1	सरकारी	पोरमबोके	0.06
				504/ए/1बी1	सरकारी	पोरमबोके	0.36
				501/1	ईनाम	शुष्क	0.2
				500/ए1	निजी	शुष्क	0.64
				499/51	सरकारी	पोरमबोके	0.92
				499/डी1ए	सरकारी	पोरमबोके	0.69
				434/1	सर्विस ईनाम	शुष्क	1.6

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				435/1	ईनाम	शुष्क	1.74
				430/1	ईनाम	शुष्क	0.1
				436/1	ईनाम	शुष्क	1.38
				437/1	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.72
				446/1	निजी	शुष्क	0.91
				240/1	निजी	शुष्क	0.46
				239/1	निजी	शुष्क	0.09
				239/2	निजी	शुष्क	0.04
				239/3	निजी	शुष्क	0.04
				241/1	निजी	शुष्क	0.17
				238/1ए	निजी	शुष्क	0.18
				238/2ए	निजी	शुष्क	0.17
				238/3ए	निजी	शुष्क	0.2
				237/1ए	निजी	शुष्क	0.13
				237/2ए	निजी	शुष्क	0.08
				237/3ए	निजी	शुष्क	0.08
				237/4ए	निजी	शुष्क	0.08
				237/5ए	निजी	शुष्क	0.1
				236/1	निजी	शुष्क	1.2
				233/2बी1	निजी	शुष्क	0.01
				580/1	सरकारी	पोरमबोके	0.47
				226/2	सरकारी	पोरमबोके	0.28
				179/2	निजी	शुष्क	0.67
				180/2	ईनाम	शुष्क	0.36
				181/1	निजी	शुष्क	0.31
				181/2बी	निजी	शुष्क	0.09
				181/3बी	निजी	शुष्क	0.25
				188/2	निजी	शुष्क	0.07
				189	सरकारी	पोरमबोके	1.23
				529/2	सरकारी	पोरमबोके	3.48
				526/2	सरकारी	पोरमबोके	3.55
				525	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.43
				524/बी2	सरकारी	पोरमबोके	0.07
				524/ए2	निजी	शुष्क	0.98
				523/2	ईनाम	शुष्क	0.32
				522/1बी	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.47
				522/2बी	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.76
				521/2	सरकारी	पोरमबोके	0.96
				520/2	ईनाम	शुष्क	0.48
				519/2	सरकारी	पोरमबोके	3.22

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				518/2	सरकारी	पोरमबोके	1.27
				559/2	निजी	शुष्क	0.65
				560/2	सरकारी	पोरमबोके	0.64
				561/1	सरकारी	पोरमबोके	0.56
				562/2	सरकारी	पोरमबोके	0.78
				563/2	सरकारी	पोरमबोके	1.4
				564/2	सरकारी	पोरमबोके	0.83
				565/1बी	सरकारी	पोरमबोके	0.58
				565/2बी	सरकारी	पोरमबोके	0.8
				187/2ए	सरकारी	पोरमबोके	0.09
				209/2	सरकारी	पोरमबोके	0.33
			(2) पुरीचेरला	391/1	निजी	शुष्क	1.1
				392/1	ईनाम	शुष्क	0.55
				394/1	सर्विस	शुष्क	0.19
				383/1	सर्विस	शुष्क	0.6
				382/1	ईनाम	शुष्क	1.28
				354/1	ईनाम	शुष्क	0.81
				399/2	सरकारी	पोरमबोके	0.55
				397/बी2	निजी	शुष्क	0.5
				396/2	निजी	शुष्क	1.3
				366/2	सर्विस ईनाम	शुष्क	1.15
				364/2	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.76
				356/2	निजी	शुष्क	0.88
				352/2	ईनाम	शुष्क	0.3
				348/2	ईनाम	शुष्क	1.38
				398/2	निजी	शुष्क	0.87
				380/1	सरकारी	पोरमबोके	0.06
				365/1	सरकारी	पोरमबोके	0.11
				384/3ए1	सरकारी	पोरमबोके	0.32
				456	सरकारी	पोरमबोके	0.21
			(3) नरनूरु	53/1ए2	निजी	शुष्क	1.32
				53/1बी2	निजी	शुष्क	0.06
				53/2बी	निजी	शुष्क	0.59
				53/3बी	निजी	शुष्क	0.74
				54/2	निजी	शुष्क	1.52
				55/2	निजी	शुष्क	1.16
				58/3बी	निजी	शुष्क	0.01
				59/1बी	निजी	शुष्क	0.72
				59/2बी	निजी	शुष्क	0.69
				60/2	निजी	शुष्क	1.38
				61/2	निजी	शुष्क	1.24

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				62/2	निजी	शुष्क	0.9
				63/2	निजी	शुष्क	1.52
				64/2	निजी	शुष्क	0.32
				97/2	निजी	शुष्क	0.15
				98/2	ईनाम	शुष्क	0.25
				99/ए2	ईनाम	शुष्क	0.38
				99बी/बी2बी2	ईनाम	शुष्क	0.29
				99बी/बी1बी	ईनाम	शुष्क	0.2
				100/2	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.82
				101/2	ईनाम	शुष्क	0.6
				243/1	ईनाम	शुष्क	0.66
				244/2	निजी	शुष्क	0.19
				245/2	निजी	शुष्क	0.42
				246/2	निजी	शुष्क	0.32
				247/2	निजी	शुष्क	0.56
				248	निजी	शुष्क	0.62
				249/2	निजी	शुष्क	0.51
				257/2	निजी	शुष्क	0.44
				259/ए2	निजी	शुष्क	0.59
				259/बी2	निजी	शुष्क	0.22
				260/1ए2	सरकारी	पोरमबोके	0.01
				260/1बी2	सरकारी	पोरमबोके	0.27
				261/2	निजी	शुष्क	1.07
				276/2	ईनाम	शुष्क	1.04
				275/2	ईनाम	शुष्क	0.01
				1281/2	ईनाम	शुष्क	0.37
				1280/2	ईनाम	शुष्क	0.28
				1279/2	ईनाम	शुष्क	0.59
				1278/1	ईनाम	शुष्क	0.76
				1277/2	निजी	शुष्क	0.64
				1275/2	ईनाम	शुष्क	1.37
				1274/2	सरकारी	पोरमबोके	1.29
				1257/सी2	सरकारी	पोरमबोके	0.72
				1257/बी2	सरकारी	पोरमबोके	2.34
				1340/2	सरकारी	पोरमबोके	0.22
				1254/2	निजी	शुष्क	2.11
				1320/2	निजी	शुष्क	0.71
				1321/1	सरकारी	पोरमबोके	0.36
				1322/2	ईनाम	शुष्क	0.61
				1326/1	ईनाम	शुष्क	0.5
				1327/1	ईनाम	शुष्क	0.27

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				1328/1	निजी	शुष्क	0.25
				1329/1	ईनाम	शुष्क	0.95
				1330/1	सर्विस ईनाम	शुष्क	1.32
				1337/1	ईनाम	शुष्क	0.81
				465/1	निजी	शुष्क	0.15
				461/2	ईनाम	शुष्क	0.01
				463/1ए	निजी	शुष्क	0.09
				463/2ए	निजी	शुष्क	0.11
				462/1	निजी	शुष्क	0.03
				452/1	निजी	शुष्क	0.55
				450/1	निजी	शुष्क	0.09
				443/1	निजी	शुष्क	0.02
				442/1	निजी	शुष्क	0.14
				441/1	सरकारी	पोरमबोके	0.03
				405/1	निजी	शुष्क	0.29
				404/1	निजी	शुष्क	0.11
				400/1	निजी	शुष्क	0.11
				389/1	ईनाम	शुष्क	0.12
				388/1	ईनाम	शुष्क	0.02
				385/1	निजी	शुष्क	0.1
				384/1ए	निजी	शुष्क	0.05
				384/2ए	निजी	शुष्क	0.05
				378/1	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.02
				376/1	निजी	शुष्क	0.15
				375/1	निजी	शुष्क	0.28
				372/1	निजी	शुष्क	0.39
				370/1	निजी	शुष्क	0.41
				281/1	निजी	शुष्क	0.12
				280/1	ईनाम	शुष्क	0.39
				279/1	ईनाम	शुष्क	0.26
				278/1ए	ईनाम	शुष्क	0.51
				1135/1	ईनाम	शुष्क	0.84
				1134/1	ईनाम	शुष्क	0.38
				1138/1	ईनाम	शुष्क	0.04
				1159/1	निजी	शुष्क	0.13
				1160/1ए	ईनाम	शुष्क	0.26
				1160/2ए	ईनाम	शुष्क	0.23
				1161/1	सरकारी	पोरमबोके	0.07
				1162/1	सर्विस ईनाम	शुष्क	0.09
				1163/1	सरकारी	पोरमबोके	0.77
				1249/1	निजी	शुष्क	1.1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				1250/1	निजी	शुष्क	1.03
				1251/1	सरकारी	पोरमबोके	0.1
				1252/1	निजी	शुष्क	0.03
				1241/2	निजी	शुष्क	0.09
				1240/2	निजी	शुष्क	0.4
				1231/2	ईनाम	शुष्क	0.91
				1229/2	निजी	शुष्क	0.98
				1223/2	निजी	शुष्क	1.07
				1222/1बी	निजी	शुष्क	2.83
				1222/2बी	निजी	शुष्क	0.65
				1221/2	सर्विस ईनाम	शुष्क	1.52
				1220/2	ईनाम	शुष्क	1.74
				251/1	सरकारी	पोरमबोके	0.15
				1325/1	सरकारी	पोरमबोके	0.1
				1245/2	सरकारी	पोरमबोके	0.06
				371/2	सरकारी	पोरमबोके	0.02
				374/2	सरकारी	पोरमबोके	0.03
				1219/2	निजी	शुष्क	0.17

[फा. सं. भाराप्र/बीओटी/11012/58-एलए/2007/भाग]

प्रभाकर, उप-सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd November, 2009

S.O. 2813(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (I) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land the brief description of which is given in the Schedule below , is required for building (widening / four laning, etc.) of National Highway No.18 in the stretch of land from K.m.224/360 to K.M 350/450 (Kadapa - Kurnool Section) in District Kurnool in the State of Andhra Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land, may within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of the said land for the aforesaid purpose under sub-section (i) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the Joint Collector, Kurnool, Kurnool District, Andhra Pradesh, in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of land covered under this notification are available and can be inspected by the interested persons at the office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land with or without structure, falling within the proposed, right of way (ROW) of National Highway No. 18 from Km 224.360 to Km 350.450 (Kadapa - Kurnool Section) in Kurnool District in the State of Andhra Pradesh.

Serial number	Name of the district	Name of the taluk / mandal	Name of the village	Survey number	Type of land	Nature of land	Area (in acres)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kurnool	(1)Chagalamarri	Chagalamarri	15/2	Service Inam	Dry	0.07
				16/1	Inam	Dry	0.01
				29/2	Private	Dry	0.01
				47/1	Inam	Dry	0.03
				38/2	Private	Dry	0.72
				41/2	Service Inam	Dry	0.24
				45/1	Inam	Dry	0.09
				46/2	Private	Dry	0.29
				47/2	Inam	Dry	0.27
				48/2	Inam	Dry	0.05
				49/1	Private	Dry	0.09
				50/1	Inam	Dry	0.2
				51/1	Private	Dry	0.38
				52/1	Service Inam	Dry	0.51
				53/1	Service Inam	Dry	0.71
				54/2	Service Inam	Dry	0.52
				55/2	Inam	Dry	0.41
				56/2	Inam	Dry	0.31
				97/2	Private	Dry	0.01
				178/1B	Private	Dry	0.03
				179/1	Inam	Dry	0.17
				180	Private	Dry	0.04
				188/2A	Private	Dry	0.3
				189/2	Private	Dry	0.35
				190/2	Service Inam	Dry	0.67
				198/1	Private	Dry	0.4
				199/2	Inam	Dry	0.72
				200/2	Inam	Dry	0.3
				201/1	Private	Dry	0.35
				202/2	Inam	Dry	0.42
				206/1	Inam	Dry	0.51
				207/2	Private	Dry	1.31
				208/2	Inam	Dry	1.14
				211/1	Service Inam	Dry	0.05
				212/2	Inam	Dry	0.95
				213/2	Inam	Dry	0.01
				214/2	Private	Dry	0.73
				216/1	Private	Dry	0.61
				217/1B	Private	Dry	0.47
				217/2A	Private	Dry	0.79
				217/3B	Private	Dry	1.07
				218/2	Inam	Dry	0.05
				222/2	Private	Dry	0.78
				223/2	Service Inam	Dry	1.62
				224/1A2	Private	Dry	0.01
				228/2	Service Inam	Dry	1.8
				229/2	Inam	Dry	0.36

1	2	3	4	5	6	7	8
				230/1B	Service Inam	Dry	0.01
				230/2B	Service Inam	Dry	1.65
				230/3B	Service Inam	Dry	0.36
				231/1	Service Inam	Dry	0.11
				232/1	Inam	Dry	0.09
				233/1	Service Inam	Dry	0.09
				234/1	Service Inam	Dry	0.04
				235/2	Private	Dry	0.01
				252/2	Private	Dry	1.09
				298/2	Private	Dry	2.49
				299/2	Private	Dry	2.71
				300/2	Private	Dry	0.1
				304/2	Private	Dry	0.03
				310/1B	Private	Irrigable Dry	0.54
				310/2B	Private	Irrigable Dry	0.49
				317/1	Private	Irrigable Dry	0.05
				319/2B	Private	Irrigable Dry	0.01
				319/3B	Private	Irrigable Dry	0.06
				319/4B	Private	Irrigable Dry	0.06
				319/5B	Private	Irrigable Dry	0.1
				320/1B	Private	Irrigable Dry	0.11
				320/2B	Private	Irrigable Dry	0.14
				320/3B	Private	Irrigable Dry	0.17
				320/4B	Private	Irrigable Dry	0.16
				321/1B	Private	Irrigable Dry	0.52
				321/2B	Private	Irrigable Dry	0.16
				321/3A	Private	Irrigable Dry	0.27
				322/2	Private	Irrigable Dry	0.11
				324/1A	Private	Irrigable Dry	0.01
				326/2	Private	Irrigable Dry	0.62
				341/1	Private	Irrigable Dry	0.12
				342/2	Private	Irrigable Dry	0.4
				343/2	Private	Irrigable Dry	0.48
				344/1	Private	Dry	0.02
				378/2	Private	Dry	4.37
				379/2	Private	Dry	0.05
				825/1	Private	Dry	0.08
				839/2B	Private	Dry	0.13
				839/3B	Private	Dry	1.08
				840/1A	Private	Dry	0.49
				840/2A	Private	Dry	0.06
				841/1	Inam	Dry	0.05
				842/1	Inam	Dry	0.04
				847/2	Inam	Dry	0.01
				848/1B	Inam	Dry	0.19
				848/3A	Inam	Dry	0.21
				848/2	Inam	Dry	0.64
				849/2	Private	Dry	0.91
				899/2	Inam	Dry	0.05
				900/2	Private	Dry	0.53
				901/1	Inam	Dry	0.18
				902	Service Inam	Dry	0.07
				904/1	Inam	Dry	1.34
				905/1	Private	Dry	0.02

1	2	3	4	5	6	7	8
				910/1	Service Inam	Dry	0.04
				967/2	Private	Dry	0.01
				968/1	Private	Dry	0.08
				971/2	Private	Dry	0.61
				973/2	Government	Poramboke	0.25
				974/2	Government	Poramboke	0.13
				974/4	Government	Poramboke	0.14
				975/3	Government	Poramboke	2.82
				976/1	Inam	Dry	0.71
				976/2	Inam	Dry	0.01
				1105	Inam	Dry	0.99
				1114/2	Inam	Dry	0.86
				1133	Government	Poramboke	0.08
				1134/2	Government	Poramboke	0.82
				1135/2	Government	Poramboke	1.14
				57/1B	Private	Dry	0.45
				221/1A2	Private	Dry	0.27
				221/1B2	Private	Dry	0.23
				221/2B	Private	Dry	0.47
				221/3B	Private	Dry	0.39
				221/4B	Private	Dry	0.39
				1090/2	Government	Poramboke	0.45
		(2) Allagadda	1.Chintakommud inne	201/2B	Service Inam	Dry	0.01
				202/2	Service Inam	Dry	0.22
				204/2	Private	Dry	0.27
				173/2B	Private	Dry	0.06
				173/3A2	Private	Dry	0.16
				173/3B2	Private	Dry	0.18
				172/1	Private	Dry	0.16
				171/1	Private	Dry	0.37
				170/1B	Private	Dry	0.18
				169/2B	Private	Dry	0.05
				253/3B	Government	Poramboke	0.07
				260/2B	Private	Dry	0.23
				260/3B	Service Inam	Dry	0.14
				259/2	Private	Dry	0.18
				348	Private	Dry	0.05
				349/2B2	Private	Dry	0.28
				350/1B1B	Private	Dry	0.08
				350/1B2B	Private	Dry	0.08
				350/3B	Private	Dry	0.14
				351/1B2	Private	Dry	0.12
				351/2B2	Private	Dry	0.13
				352/1B2	Private	Dry	0.14
				352/2B1B	Private	Dry	0.06
				352/2B2B	Private	Dry	0.06
				353/1B	Private	Dry	0.16
				353/2B2	Private	Dry	0.14
				354/2	Private	Dry	0.12
				355/1	Service Inam	Dry	0.16
				356	Service Inam	Dry	0.07
				341/1B	Inam	Dry	0.09
				341/2B	Inam	Dry	0.13
				340/1A	Inam	Dry	0.5

1	2	3	4	5	6	7	8
				340/2A	Inam	Dry	0.01
				78/1B	Private	Dry	0.12
				339/1	Inam	Dry	0.19
				338/1	Inam	Dry	0.91
				67/2	Private	Dry	0.14
				336/2	Private	Dry	0.12
				65/1B	Inam	Dry	0.23
				65/2B	Inam	Dry	0.37
				57/1	Inam	Dry	0.43
				345	Service Inam	Dry	0.24
				215/2	Inam	Dry	0.06
				214/2	Private	Dry	0.01
				206/1	Private	Dry	0.21
				206/3	Private	Dry	1.1
				213/2	Private	Dry	0.05
				346	Private	Dry	0.87
				344	Private	Dry	0.53
				343	Private	Dry	0.75
				342	Private	Dry	0.44
				347/1	Private	Dry	0.28
				251/3B	Private	Dry	0.22
				252/3B	Government	Poramboke	0.04
				261/2	Private	Dry	0.72
				262/2	Private	Dry	0.36
				263/1A1	Private	Dry	0.13
				263/1B1	Private	Dry	0.13
				263/2A	Private	Dry	0.25
				264/1A	Private	Dry	0.25
				264/2A	Private	Dry	0.25
				266/1A1	Private	Dry	0.14
				266/1B1	Private	Dry	0.12
				266/2A	Private	Dry	0.25
				267/1B1	Private	Dry	0.36
				267/2A	Private	Dry	0.34
				271/1A	Private	Dry	0.18
				273/1B	Service Inam	Dry	0.48
				272/1A	Service Inam	Dry	0.33
				80	Inam	Dry	0.01
				77/1B	Inam	Dry	1.22
				77/2B	Inam	Dry	0.04
				76/1B	Service Inam	Dry	0.23
				74/1B	Inam	Dry	0.01
				74/2B	Inam	Dry	0.66
				72/1A	Inam	Dry	1.7
				72/2B	Inam	Dry	0.06
				336/1A	Inam	Dry	1.33
				59/2	Inam	Dry	0.46
				66/1A	Private	Dry	0.23
				333/1A2	Inam	Dry	0.13
				333/1B2	Inam	Dry	0.24
				333/2B	Inam	Dry	0.52
			2. Kotakandukur	260/1B	Service Inam	Dry	0.02
				260/2B	Service Inam	Dry	0.83
				261/1B	Service Inam	Dry	0.47

1	2	3	4	5	6	7	8
				261/2B	Service Inam	Dry	0.02
				258/1B	Private	Dry	0.39
				1170/2	Private	Dry	0.51
				256/2	Private	Dry	0.6
				257/2	Private	Dry	0.5
				253/2	Private	Dry	0.4
				250/1	Private	Dry	0.01
				250/2	Private	Dry	0.01
				250/3B	Private	Dry	1.06
				234/1A2	Inam	Dry	0.01
				234/2B2	Inam	Dry	0.04
				249/1B	Private	Dry	0.32
				249/2B	Private	Dry	0.01
				241/1A	Private	Dry	0.27
				240/1A	Private	Dry	1.24
				236/1A2	Private	Dry	0.27
				239/1	Government	Irrigable Dry (A.W.)	0.18
				238/1	Private	Irrigable Dry	0.13
				237/1A1	Private	Irrigable Dry	0.22
				237/2A	Private	Irrigable Dry	0.16
				198/1A	Private	Irrigable Dry	0.25
				196/2	Service Inam	Irrigable Dry	0.99
				194/2	Private	Irrigable Dry	0.02
				194/3	Private	Irrigable Dry	0.07
				193/2	Service Inam	Irrigable Dry	0.18
				192/1A2	Private	Irrigable Dry	0.01
				192/1B2	Private	Irrigable Dry	0.3
				192/2A2	Private	Irrigable Dry	0.03
				192/2B2	Private	Irrigable Dry	0.1
				192/2C2	Private	Irrigable Dry	0.38
				1153/1A	Inam	Irrigable Dry	0.74
				1153/2A	Inam	Irrigable Dry	0.01
				1152/1	Service Inam	Dry	0.05
				191/1B	Inam	Dry	1.25
				191/2B	Inam	Dry	0.01
				186/1	Private	Irrigable Dry	0.98
				176/2B	Inam	Irrigable Dry	0.28
				177/2B	Service Inam	Irrigable Dry	0.21
				179/2	Private	Irrigable Dry	1.76
				146/1	Private	Irrigable Dry	0.75
				147/2	Service Inam	Irrigable Dry	0.48
				151/1	Private	Irrigable Dry	0.68
				151/3	Private	Irrigable Dry	0.71
				1144/1	Private	Irrigable Dry	0.39
				153/2	Private	Irrigable Dry	0.44
				154/2	Private	Irrigable Dry	0.31
				1173/1	Service Inam	Irrigable Dry	0.52
				1174/1A	Service Inam	Dry	0.03
				1174/2A	Service Inam	Dry	0.29
				1172/1	Private	Dry	0.06
				270/1A	Private	Dry	0.13
				270/2B	Private	Dry	0.06
				1171/1	Private	Dry	0.32

1	2	3	4	5	6	7	8
				1171/3	Private	Dry	0.49
				255/1A	Private	Dry	0.05
				255/2A	Government	Poramboke	0.01
				1169/1	Private	Dry	0.06
				1169/2A	Private	Dry	0.16
				251/1A	Private	Dry	0.02
				251/1B2	Private	Dry	0.1
				1167/1	Private	Dry	0.13
				1167/2A	Private	Dry	0.46
				159/2	Private	Irrigable Dry	0.45
				1165/2B	Private	Dry	0.32
				1165/3B	Private	Dry	0.01
				1164/2B	Private	Dry	0.42
				1160	Govt.	Dry(A.W.)	0.01
				1163/2B	Private	Dry	0.91
				1162/2B	Private	Dry	0.31
				1161/1A	Private	Dry	0.02
				1161/2A	Private	Dry	0.88
				1159	Private	Dry	0.06
				1157/1A	Government	Poramboke	0.14
				1157/2B	Government	Poramboke	0.01
				1156/1A	Service Inam	Dry	1.09
				1155/1A	Service Inam	Dry	0.01
				1155/2A	Service Inam	Dry	0.36
				185/1B	Inam	Dry	0.01
				185/2A	Inam	Dry	0.32
				180/2	Private	Dry	0.04
				1151/2A1	Private	Dry	0.08
				1151/2B1	Private	Dry	0.07
				1151/2C1	Private	Dry	0.33
				1150/1	Private	Dry	0.66
				1149/1	Private	Dry	0.29
				1140/2	Private	Irrigable Dry	0.88
				1143	Private	Irrigable Dry	0.12
				1146/1	Private	Irrigable Dry	0.14
				1142/1A1	Private	Irrigable Dry	0.01
				1142/1B1	Private	Irrigable Dry	0.12
				1142/2A	Private	Irrigable Dry	0.15
				1142/3A	Private	Irrigable Dry	0.16
				1145/1A1B	Private	Irrigable Dry	0.74
				1145/1A1C	Private	Irrigable Dry	0.74
				1166/1B	Private	Dry	0.11
				1166/2B	Private	Dry	0.42
				1154/1A1	Private	Irrigable Dry	0.01
				1154/1A3	Private	Irrigable Dry	0.05
				1154/1B1	Private	Irrigable Dry	0.04
				1154/2A1	Private	Irrigable Dry	0.14
				1154/2C	Private	Irrigable Dry	0.01
				190/1B	Service Inam	Dry	0.07
				190/2B	Service Inam	Dry	0.2
			3. Allagadda	1/1B	Private	Dry	0.36
				1/2B	Private	Dry	0.15
				1/3B	Private	Dry	0.41
				2/3	Private	Irrigable Dry	0.73

1	2	3	4	5	6	7	8
				17/1A2	Private	Dry	0.62
				17/1B2	Private	Dry	0.04
				17/2A1B	Private	Dry	0.02
				17/2A2B	Private	Dry	0.07
				296/2	Private	Irrigable Dry	0.98
				291/1	Private	Irrigable Dry	0.03
				291/2A	Private	Irrigable Dry	0.44
				298/1B	Private	Irrigable Dry	2.37
				307/1A	Private	Irrigable Dry	0.01
				307/2A	Private	Irrigable Dry	0.01
				310/1A	Private	Irrigable Dry	0.01
				310/1B1	Private	Irrigable Dry	2.11
				310/2B	Private	Wet	0.08
				311/1B	Private	Irrigable Dry	0.05
				311/2B	Private	Irrigable Dry	0.62
				312/2B	Inam	Irrigable Dry	0.36
				321/A2	Private	Wet	3.83
				323/1B	Inam	Irrigable Dry	0.06
				323/2B	Inam	Irrigable Dry	0.5
				332/1	Private	Wet	0.2
				373/1A2	Private	Irrigable Dry	0.6
				373/1B2	Private	Irrigable Dry	0.62
				373/2B	Private	Irrigable Dry	0.71
				374/1B	Private	Irrigable Dry	0.69
				374/2B	Private	Irrigable Dry	0.57
				374/3B	Private	Irrigable Dry	0.86
				290/1B	Private	Irrigable Dry	0.36
				290/2A	Private	Irrigable Dry	0.05
				387/B1A	Private	Dry	0.21
				387/B2A	Private	Dry	0.05
				390/1B	Inam	Irrigable Dry	0.43
				390/2B	Inam	Irrigable Dry	0.09
				390/3B	Inam	Irrigable Dry	0.19
				391/2	Private	Dry	0.21
				400/2	Inam	Irrigable Dry	0.12
				420/2	Private	Wet	0.08
				421/2	Private	Wet	1.1
				422/2	Private	Wet	0.66
				525/1	Private	Irrigable Dry	0.03
				550/1	Private	Irrigable Dry	0.15
				550/2A	Private	Irrigable Dry	0.27
				551/1	Private	Irrigable Dry	0.17
				551/2A	Private	Irrigable Dry	0.4
				552/2	Private	Irrigable Dry	0.43
				576/2	Private	Irrigable Dry	0.55
				582/1	Private	Irrigable Dry	0.17
				577/1B	Private	Irrigable Dry	0.02
				577/2B	Private	Irrigable Dry	0.01
				583/1	Inam	Dry	0.61
				585/1	Private	Wet	0.34
				581/1A	Private	Dry	0.27
				586/1	Private	Irrigable Dry	0.04
				580/1	Inam	Dry	0.55
				330/1B2	Private	Irrigable Dry	0.03

1	2	3	4	5	6	7	8
				330/2A	Private	Irrigable Dry	2.68
				330/3B	Private	Irrigable Dry	0.54
				578/1B	Private	Irrigable Dry	0.04
				578/2B	Private	Irrigable Dry	0.37
				329/1B	Private	Irrigable Dry	2.35
				384/1B	Private	Irrigable Dry	0.01
				384/2A1A	Private	Irrigable Dry	0.17
				384/2B1A	Private	Irrigable Dry	0.29
				384/2A2B	Private	Irrigable Dry	0.01
				384/2C1B	Private	Irrigable Dry	0.07
				333/1B	Inam	Irrigable Dry	0.73
				333/2A	Inam	Irrigable Dry	0.15
				333/3A	Inam	Irrigable Dry	2.19
				324/1A2	Inam	Dry	0.06
				324/4B2	Inam	Dry	0.22
				324/5B1	Inam	Dry	0.59
				324/6B	Inam	Dry	0.44
			4. Peddachinta-kunta	252/1B	Private	Dry	0.16
				252/2B	Private	Dry	0.31
				251/2B	Private	Dry	0.01
				253/2	Private	Dry	0.19
				254/2	Private	Dry	0.21
				255/2	Private	Dry	0.12
				256/2	Private	Dry	0.11
				257/2	Private	Dry	0.1
				259/2	Inam	Dry	0.27
				265/2	Private	Dry	0.18
				264/A2	Private	Dry	0.07
				275/2	Service Inam	Dry	0.3
				276/2	Service Inam	Dry	0.15
				277/2	Service Inam	Dry	0.09
				278/2	Service Inam	Dry	0.1
				1560/1	Service Inam	Dry	0.18
				1559/1	Service Inam	Dry	0.16
				1558/1	Service Inam	Dry	0.31
				1557/1	Service Inam	Dry	0.63
				264/B1	Private	Dry	0.16
				1556/1	Private	Dry	0.47
				1555/1	Inam	Dry	0.43
				260/1	Private	Dry	0.33
				1554/1	Private	Dry	0.18
				1553/1	Private	Dry	0.19
				1552/1	Private	Dry	0.24
				1551/1	Private	Dry	0.29
				1550/1	Private	Dry	0.83
				284/2	Inam	Dry	0.28
				233/2	Private	Dry	0.5
				232/1B	Private	Dry	0.23
				1561	Private	Dry	0.18
				295/1	Government	Poramboke	1.09
				1562/1	Private	Dry	0.41
				297	Private	Dry	1.15
				1565/1B	Private	Irrigable Dry	2.36
				1565/2A	Private	Irrigable Dry	1.36

1	2	3	4	5	6	7	8
				305/A1B	Private	Irrigable Dry	0.03
				305/A2B	Private	Irrigable Dry	0.14
				306/2	Private	Irrigable Dry	0.9
				321/2	Private	wet	0.15
				322/2	Private	wet	0.2
				323/2	Private	wet	0.19
				324/1B	Private	wet	0.6
				324/2B	Private	wet	0.17
				328/1A	Service Inam	Irrigable Dry	0.81
				327/1A	Service Inam	Dry	0.07
				327/2A	Service Inam	Dry	0.09
				326/1	Service Inam	Irrigable Dry	0.11
				340/1A2	Private	wet	0.42
				340/1B2	Private	wet	0.19
				340/2B	Private	wet	0.68
				339/1B	Private	wet	1.33
				339/2B	Private	wet	0.27
				711/2	Private	wet	0.41
				712/1	Private	wet	0.08
				712/2A	Private	wet	0.29
				706/1B	Private	wet	0.13
				706/2B	Private	wet	0.12
				705/2	Private	wet	0.13
				705/1A	Private	wet	0.31
				704/1	Private	wet	0.1
				704/2A	Private	wet	0.01
				704/3A	Private	wet	0.07
				704/4A	Private	wet	0.01
				703/1B	Private	wet	0.1
				703/2B	Private	wet	0.07
				703/4B	Private	wet	0.07
				703/5	Private	wet	0.19
				701/1B	Private	wet	0.05
				700/1B	Private	wet	0.15
				700/4B	Private	wet	0.14
				699/1A	Private	wet	0.15
				699/2A	Private	wet	0.17
				699/4A	Private	wet	0.24
				698/2	Private	wet	0.31
				697/1A	Private	wet	0.03
				697/2	Private	wet	0.17
				697/3A	Private	wet	0.16
				695/1B	Private	wet	0.13
				695/2B	Private	wet	0.15
				695/3B	Private	wet	0.2
				695/4B	Private	wet	0.15
				696/1	Private	wet	0.1
				696/2A	Private	wet	0.1
				693/1	Service Inam	wet	0.08
				694	Service Inam	wet	0.19
				668/2	Private	wet	0.18
				669	Inam	wet	0.46
				679/1A	Inam	wet	0.12
				670/1	Private	wet	0.05

1	2	3	4	5	6	7	8
				671	Service Inam	wet	0.21
				672/1	Service Inam	wet	0.09
				667/2	Service Inam	wet	0.09
				666/1B	Private	wet	2.19
				666/2B	Private	wet	0.37
				666/3B	Private	wet	0.76
				664/B/1B	Service Inam	Irrigable Dry	0.49
				664/B/2B	Service Inam	Irrigable Dry	1.2
				664/A	Service Inam	Irrigable Dry	0.03
				747/A2A	Private	Wet	0.62
				747/B	Private	Wet	1.31
				747/C1	Private	Wet	0.5
				748/A2	Private	Dry	0.6
				748/B/2B	Private	Irrigable Dry	0.45
				748/B/2C	Private	Irrigable Dry	0.37
				748/B/3B	Private	Irrigable Dry	0.21
				748/C2	Private	Dry	2.31
				752/A1B2	Private	Irrigable Dry	0.05
				752/A2B	Private	Irrigable Dry	0.05
				761/A1B	Inam	Irrigable Dry	0.01
				761/A2B	Inam	Irrigable Dry	1.68
				749/A	Government	Poramboke	0.35
				761/B2	Inam	Irrigable Dry	0.79
				744/A1	Service Inam	Irrigable Dry	0.85
				743/2	Private	Dry	0.64
				850/2	Private	Dry	2.52
				851/2	Service Inam	Dry	0.41
				848/1B	Service Inam	Dry	0.68
				853/A2	Private	Dry	2.5
				854/B1	Private	Dry	0.04
				854/A2	Private	Dry	1.1
				855/B1A	Private	Dry	0.33
			5. Gubagundam	659/1	Private	Dry	0.25
				232/1A	Private	Dry	0.15
				232/2A	Private	Dry	0.32
				233/1	Private	Dry	0.33
				658/1	Government	Poramboke	0.03
				657	Private	Dry	0.12
				655	Service Inam	Dry	0.08
				654	Private	Dry	0.09
				236/1A	Government	Poramboke	0.2
				236/2A	Government	Dry (A.W.)	0.02
				224/1	Inam	Dry	0.94
				221/1	Inam	Dry	0.62
				218/1	Private	Dry	0.17
				217/1	Private	Dry	0.72
				216/1	Private	Irrigable Dry	0.97
				215/1A	Private	Irrigable Dry	0.87
				213/1	Private	Irrigable Dry	0.8
				212/1A	Private	Irrigable Dry	0.4
				212/2A	Private	Irrigable Dry	0.2
				212/3A	Private	Irrigable Dry	0.2
				211/1	Private	Irrigable Dry	0.84
				210/1	Private	Irrigable Dry	0.94

1	2	3	4	5	6	7	8
				208/1	Service Inam	Irrigable Dry	0.45
				644	Private	Irrigable Dry	0.11
				643	Private	Irrigable Dry	0.07
				208/1A	Private	Irrigable Dry	0.37
				207/1	Private	Irrigable Dry	0.26
				206/1	Government	Poramboke	0.03
				204/1	Private	Irrigable Dry	0.09
				203/1A	Private	Irrigable Dry	0.12
				203/2A	Private	Irrigable Dry	0.14
				203/3A	Private	Irrigable Dry	0.3
				202/1B	Private	Irrigable Dry	0.06
				202/2B	Private	Irrigable Dry	0.06
				203/3B	Private	Irrigable Dry	0.12
				191/2	Private	Irrigable Dry	0.13
				197/3B	Government	Poramboke	0.01
				190/2	Service Inam	Irrigable Dry	0.15
				192/2	Private	Irrigable Dry	0.12
				646	Private	Irrigable Dry	0.54
				647	Private	Irrigable Dry	0.31
				189/2	Private	Irrigable Dry	0.36
				188/2	Private	Irrigable Dry	0.18
				648/1B	Private	Irrigable Dry	0.23
				648/2B	Private	Irrigable Dry	0.12
				648/3B	Private	Irrigable Dry	0.09
				649/2	Private	Irrigable Dry	0.32
				214/2	Inam	Irrigable Dry	0.01
				650/2B	Inam	Irrigable Dry	0.34
				651/2B	Private	Dry	0.35
				652/2	Private	Dry	0.39
				219/2B	Government	Poramboke	0.04
				220/2	Service Inam	Dry	0.17
				225/2	Service Inam	Dry	0.15
				226/2	Inam	Dry	0.06
				656/2	Inam	Dry	0.21
				228/2	Private	Dry	0.03
				230/2	Government	Poramboke	0.01
				661	Private	Dry	0.04
				660/1B	Private	Dry	0.14
				660/2B	Private	Dry	0.45
				231/2	Private	Dry	0.15
				645	Government	Poramboke	0.03
			6. Jambuldinne	298/2	Private	Dry	0.7
				297/2	Inam	Dry	0.36
				292/1	Private	Irrigable Dry	1.27
				280/A1	Inam	Irrigable Dry	1
				279/1B	Inam	Irrigable Dry	0.54
				279/2	Government	Poramboke	0.4
				277/1	Service Inam	Irrigable Dry	0.03
				293/2	Private	Irrigable Dry	0.15
				279/3B	Government	Poramboke	0.09
				278/2A	Inam	Irrigable Dry	0.37
				344/2	Private	Irrigable Dry	0.15
				343/2	Private	Irrigable Dry	0.15
				342/2B	Government	Poramboke	0.44

1	2	3	4	5	6	7	8
				340/1	Private	Irrigable Dry	1.27
				336/B1	Private	Irrigable Dry	0.31
				335/B1	Private	Irrigable Dry	0.32
				334/B1	Private	Irrigable Dry	0.46
				333/B1	Inam	Irrigable Dry	1.06
				332/1	Inam	Irrigable Dry	0.61
				294	Government	Poramboke	5.15
				296/1B	Private	Irrigable Dry	0.03
				296/2	Private	Irrigable Dry	0.18
				295/1	Private	Dry	0.08
				295/2B	Private	Irrigable Dry	0.08
				341	Government	Poramboke	4.55
				348/2	Inam	Dry	0.31
				346/2	Inam	Dry	0.53
				345/2	Private	Irrigable Dry	0.23
				310/B2	Government	Poramboke	0.1
			7. Nallagatla	180/2	Private	Irrigable Dry	0.57
				178/2	Private	Irrigable Dry	0.18
				177/2	Private	Irrigable Dry	0.91
				176/2	Service Inam	Irrigable Dry	0.75
				168/1B	Government	Poramboke	0.01
				168/2B	Government	Poramboke	0.06
				161/2	Inam	Irrigable Dry	0.74
				160/2	Inam	Irrigable Dry	0.53
				159/2	Inam	Irrigable Dry	1.13
				137/2	Inam	Irrigable Dry	0.09
				136/2	Inam	Irrigable Dry	0.3
				135/2	Service Inam	Irrigable Dry	0.2
				134/2	Inam	Irrigable Dry	0.22
				133/2	Private	Irrigable Dry	0.23
				132/2	Private	Irrigable Dry	0.15
				131/1B	Private	Irrigable	0.11
				131/2B	Govern-	Poram-boke	0.12
				130/2	Private	Irrigable Dry	0.22
				280/2	Private	Irrigable Dry	0.05
				717	Private	Irrigable Dry	0.02
				718	Private	Irrigable Dry	0.04
				719	Private	Irrigable Dry	0.05
				720	Private	Irrigable Dry	0.08
				722	Private	Irrigable Dry	0.18
				723	Private	Irrigable Dry	0.29
				724	Private	Irrigable Dry	0.18
				307/2	Private	Irrigable Dry	0.04
				306/2	Private	Irrigable Dry	0.06
				305/2	Private	Irrigable Dry	0.02
				304/2	Private	Irrigable Dry	0.09
				303/2	Inam	Irrigable Dry	0.17
				322/2	Inam	Irrigable Dry	0.11
				324/1	Inam	Wet	0.04
				323/2	Service Inam	Irrigable Dry	0.4
				250	Service Inam	Irrigable Dry	0.2
				610/2	Service Inam	Irrigable Dry	0.08
				613/2	Service Inam	Irrigable Dry	0.16
				618/2	Private	Irrigable Dry	0.38

1	2	3	4	5	6	7	8
				619/1B	Private	Irrigable Dry	0.07
				619/2B	Private	Irrigable Dry	0.15
				620/1A1	Private	Irrigable Dry	0.2
				732/2	Government	Poramboke ^a	0.16
				661/2B	Private	Irrigable Dry	0.16
				662/2	Private	Irrigable Dry	0.2
				663/2B	Private	Irrigable Dry	0.06
				658/2B	Private	Irrigable Dry	0.3
				655/1A2	Private	Irrigable Dry	0.01
				655/2A2	Private	Irrigable Dry	0.01
				655/2B2	Private	Irrigable Dry	0.11
				665/1B2	Private	Irrigable Dry	0.18
				282/1	Private	Irrigable Dry	0.35
				285/1A	Private	Irrigable Dry	0.15
				286/1A	Private	Irrigable Dry	0.17
				289/1A	Private	Irrigable Dry	0.13
				707/1	Private	Irrigable Dry	0.28
				706/1	Service Inam	Irrigable Dry	0.1
				705/1	Private	Irrigable Dry	0.42
				702/1	Inam	Irrigable Dry	0.2
				702/2A	Inam	Irrigable Dry	0.57
				700/1	Inam	Irrigable Dry	0.12
				700/2A	Inam	Irrigable Dry	0.27
				699/1	Inam	Irrigable Dry	0.28
				699/2A	Inam	Irrigable Dry	0.2
				697/1	Inam	Irrigable Dry	0.08
				697/2	Inam	Irrigable Dry	0.07
				697/3A	Inam	Irrigable Dry	0.04
				696/1	Service Inam	Irrigable Dry	0.08
				696/2A	Service Inam	Irrigable Dry	0.06
				696/3A	Service Inam	Irrigable Dry	0.02
				695/1A	Inam	Irrigable Dry	0.19
				693/1A	Private	Irrigable Dry	0.22
				692/1A	Private	Irrigable Dry	0.15
				692/2A	Private	Irrigable Dry	0.16
				691/1	Private	Irrigable Dry	0.36
				279/1	Private	Irrigable Dry	0.28
				282/1	Private	Irrigable Dry	0.35
				284/1A	Private	Irrigable Dry	0.15
				285/1A	Private	Irrigable Dry	0.15
				286/1A	Private	Irrigable Dry	0.17
				287/1A1	Private	Irrigable Dry	0.05
				287/2A1	Private	Irrigable Dry	0.03
				287/A1	Private	Irrigable Dry	0.09
				288/1A	Private	Irrigable Dry	0.14
				289/1A	Private	Irrigable Dry	0.13
				290/1A	Private	Irrigable Dry	0.14
				291/1A	Private	Irrigable Dry	0.14
				292/1A	Government	Poram-boke	0.03
				293/1A1	Private	Irrigable Dry	0.14
				293/2A1	Service Inam	Irrigable Dry	0.14
				294/1A	Private	Irrigable Dry	0.3
				295/1A	Private	Irrigable Dry	0.25
				296/1A	Private	Irrigable Dry	0.24

1	2	3	4	5	6	7	8
				297/1A	Private	Irrigable Dry	0.24
				298/1	Private	Irrigable Dry	0.13
				299/1	Private	Irrigable Dry	0.07
				300/1	Private	Irrigable Dry	0.25
				301	Inam	Irrigable Dry	0.22
				252	Government	Poram-boke	0.15
				251	Inam	Irrigable Dry	0.26
				242/1B	Inam	Irrigable Dry	0.06
				242/2B	Inam	Irrigable Dry	0.21
				709/2	Service Inam	Irrigable Dry	0.27
				249/1A	Service Inam	Irrigable Dry	0.32
				611/1A	Service Inam	Irrigable Dry	0.05
				614/1	Private	Irrigable Dry	0.06
				614/2A	Private	Irrigable Dry	0.3
				617/1B1	Private	Irrigable Dry	0.54
				617/2A	Private	Irrigable Dry	0.68
				731/1A1	Private	Irrigable Dry	0.16
				731/2A1	Private	Irrigable Dry	0.99
				731/3A1	Private	Irrigable Dry	0.02
				731/1B1	Private	Irrigable Dry	0.02
				734/1A1	Private	Irrigable Dry	0.74
				734/2A1	Private	Irrigable Dry	0.63
				736/1	Private	Irrigable Dry	0.23
				736/2A	Private	Irrigable Dry	0.87
				737/1	Private	Irrigable dry	0.12
				737/2A	Private	Irrigable Dry	0.42
				738/1A	Private	Irrigable dry	0.13
				738/1B1	Private	Irrigable Dry	0.13
				738/2B1	Private	Irrigable Dry	0.24
				739/1	Private	Irrigable Dry	0.03
				739/2A	Private	Irrigable Dry	0.13
			8. Battaluru	809/1	Private	Dry	1.46
				807/1	Inam	Dry	0.64
				806	Private	Dry	0.27
				23/1	Private	Dry	0.35
				52/1	Inam	Dry	0.94
				51/1	Private	Dry	0.97
				27/1	Inam	Irrigable Dry	0.43
				28/1	Private	Irrigable Dry	0.24
				43/1A	Private	Irrigable Dry	0.14
				43/2A	Private	Irrigable Dry	0.16
				43/6A	Private	Irrigable Dry	0.17
				42/1A	Service Inam	Irrigable Dry	0.27
				42/2A	Private	Irrigable Dry	0.35
				41/A1	Service Inam	Irrigable Dry	0.25
				40/A1A	Service Inam	Irrigable Dry	0.54
				40/A2A	Service Inam	Irrigable Dry	0.15
				40/A3A	Service Inam	Irrigable Dry	0.03
				39/A1A	Service Inam	Irrigable Dry	0.18
				39/2A1A	Service Inam	Irrigable Dry	0.16
				39/A2A2A	Service Inam	Irrigable Dry	0.01
				38/3A1	Private	Irrigable Dry	0.01
				38/3B1	Private	Irrigable Dry	0.07
				313/1A	Private	Irrigable Dry	0.07

1	2	3	4	5	6	7	8
				313/2A	Private	Irrigable Dry	0.42
				313/3A	Private	Irrigable Dry	0.12
				313/4A1	Private	Irrigable Dry	0.1
				313/4B1	Private	Irrigable Dry	0.02
				354/14A	Service Inam	Irrigable Dry	0.29
				320/1A	Service Inam	Irrigable Dry	0.36
				323/2B1A	Private	Irrigable Dry	0.29
				323/2B2A	Private	Irrigable Dry	0.07
				340/1A1	Private	Irrigable Dry	0.01
				340/1B1	Private	Irrigable Dry	0.06
				341/1	Private	Irrigable Dry	0.03
				341/2A	Private	Irrigable Dry	0.07
				344/1A	Private	Irrigable Dry	0.03
				344/1B1	Private	Irrigable Dry	0.08
				343/1	Private	Irrigable Dry	0.04
				343/2A	Private	Irrigable Dry	0.1
				347/1A1	Service Inam	Irrigable Dry	0.17
				347/1B1	Service Inam	Irrigable Dry	0.53
				353	Service Inam	Irrigable Dry	0.09
				360/14A	Service Inam	Irrigable Dry	0.32
				367/1A	Private	Irrigable Dry	0.16
				367/2A1	Private	Irrigable Dry	0.05
				369/1A1	Inam	Irrigable Dry	0.1
				378/1A1	Service Inam	Irrigable Dry	0.16
				378/2A	Service Inam	Irrigable Dry	0.24
				379/1A	Inam	Irrigable Dry	0.01
				379/1B1	Inam	Irrigable Dry	0.03
				379/2A	Inam	Irrigable Dry	0.09
				379/2B1	Inam	Irrigable Dry	0.12
				380/1A	Inam	Irrigable Dry	0.15
				380/2	Inam	Irrigable Dry	0.06
				381/1A	Inam	Irrigable Dry	0.13
				381/2A	Inam	Irrigable Dry	0.1
				117/1B	Private	Dry	0.17
				117/2B	Private	Dry	0.12
				117/3B	Private	Dry	2.49
				115/1B	Inam	Dry	1.2
				111/1B	Private	Dry	0.33
				111/2B	Private	Dry	1.48
				110/2B	Private	Dry	0.33
				54/1B	Private	Dry	0.33
				54/2B	Private	Dry	0.36
				54/3B	Private	Dry	0.43
				54/4A2	Private	Dry	0.4
				54/4B2	Private	Dry	1.2
				49/2	Private	Irrigable Dry	0.88
				49/1B	Private	Irrigable Dry	0.24
				48/2B	Service Inam	Irrigable Dry	0.02
				48/3B	Service Inam	Irrigable Dry	0.38
				41/B	Service Inam	Irrigable Dry	0.16
				47/1B	Private	Irrigable Dry	0.03
				40/B	Service Inam	Irrigable Dry	0.16
				42/B	Service Inam	Irrigable Dry	0.2
				41/B	Service Inam	Irrigable Dry	0.16

1	2	3	4	5	6	7	8
				39/B1A1	Service Inam	Irrigable Dry	0.14
				39/B1B2	Service Inam	Irrigable Dry	0.07
				39/B2A2	Service Inam	Irrigable Dry	0.21
				39/B2B2	Service Inam	Irrigable Dry	0.01
				312/1B	Private	Irrigable Dry	0.24
				312/2B	Private	Irrigable Dry	0.02
				312/3B	Private	Irrigable Dry	0.25
				306/1B	Government	Poramboke	0.33
				306/2B	Government	Poramboke	0.01
				307/2	Government	Poramboke	0.22
				305/7B	Private	Dry	0.02
				305/8	Private	Dry	0.04
				305/9B	Private	Dry	0.07
				305/10B	Private	Dry	0.1
				305/11B	Private	Dry	0.08
				304/1B	Private	Irrigable Dry	0.16
				304/2B	Private	Irrigable Dry	0.16
				304/3B	Private	Irrigable Dry	0.58
				302/1B2	Service Inam	Irrigable Dry	0.48
				302/1A2	Service Inam	Irrigable Dry	0.18
				302/2B	Service Inam	Irrigable Dry	0.01
				301/1A2	Private	Irrigable Dry	0.01
				301/1B2	Private	Irrigable Dry	0.26
				301/2B	Private	Irrigable Dry	0.13
				301/3B	Private	Irrigable Dry	0.13
				300/1B	Service Inam	Irrigable Dry	0.16
				300/2B	Service Inam	Irrigable Dry	0.15
				300/3B	Service Inam	Irrigable Dry	0.3
				300/4B	Service Inam	Irrigable Dry	0.15
				300/5B	Service Inam	Irrigable Dry	0.2
				300/6B	Service Inam	Irrigable Dry	0.2
				300/7B	Service Inam	Irrigable Dry	0.35
				299/2	Service Inam	Irrigable Dry	0.22
				298/2	Service Inam	Irrigable Dry	0.45
				389/2	Service Inam	Irrigable Dry	0.61
				388/1B	Private	Irrigable Dry	0.57
				814/2	Private	Irrigable Dry	0.88
				368/1B	Private	Irrigable Dry	0.27
				368/2B	Private	Irrigable Dry	0.01
				815	Private	Irrigable Dry	0.1
				817/1B	Inam	Irrigable Dry	0.02
				817/2B	Inam	Irrigable Dry	0.86
				818/1B	Service Inam	Irrigable Dry	0.28
				818/2B	Service Inam	Irrigable Dry	0.87
				819/1B	Inam	Irrigable Dry	0.02
				819/2B	Inam	Irrigable Dry	0.52
				820/2	Inam	Irrigable Dry	0.51
				821/2	Inam	Irrigable Dry	0.51
		(3) Sirvel	Yerraguntla	37/1A	Private	Irrigable Dry	0.06
				37/2A	Private	Irrigable Dry	0.01
				38/1	Private	Irrigable Dry	0.48
				38/2A1	Private	Irrigable Dry	0.17
				39/1A1	Private	Irrigable Dry	0.14
				39/2A1	Private	Irrigable Dry	0.03

1	2	3	4	5	6	7	8
				39/3A1	Private	Irrigable Dry	0.03
				49/1A1	Private	Irrigable Dry	0.09
				49/2A1	Private	Irrigable Dry	0.09
				40/1A1	Private	Irrigable Dry	0.11
				40/2A	Private	Irrigable Dry	0.14
				40/2B1	Private	Irrigable Dry	0.04
				40/3A	Private	Irrigable Dry	0.24
				40/3B1	Private	Irrigable Dry	0.09
				48/1A1	Service Inam	Irrigable Dry	0.27
				48/1B1	Service Inam	Irrigable Dry	0.08
				50/1	Government	Irrigable Dry	0.55
						Poramboke	
				50/2	Government	Irrigable Dry	0.04
						Poramboke	
				50/4	Government	Irrigable Dry	0.13
						Poramboke	
				63/1A	Private	Irrigable Dry	0.32
				63/2A	Govt.	Irrigable Dry	0.08
				64/1A	Inam	Irrigable Dry	0.25
				65/1A	Inam	Irrigable Dry	0.21
				66/1A	Inam	Irrigable Dry	0.27
				67/2B	Private	Wet	0.01
				67/3B	Private	Wet	0.08
				72/2	Private	Irrigable Dry	0.08
				71/1	Private	Irrigable Dry	0.37
				75/1A1B	Private	Irrigable Dry	0.1
				75/1A1C	Private	Irrigable Dry	0.17
				75/1A2B	Private	Irrigable Dry	0.5
				75/1B1B	Private	Irrigable Dry	0.24
				75/1B2	Private	Irrigable Dry	0.07
				75/2A2	Private	Irrigable Dry	0.12
				75/2B	Private	Irrigable Dry	0.03
				75/3A2	Private	Irrigable Dry	0.11
				75/3B	Private	Irrigable Dry	0.03
				75/3A2	Private	Irrigable Dry	0.11
				75/3B	Private	Irrigable Dry	0.03
				76/2B	Private	Irrigable Dry	0.48
				81/1B	Government	Poramboke	0.5
				81/2A2	Government	Poramboke	0.08
				81/2B2	Government	Poramboke	0.28
				83/1A	Private	Irrigable Dry	0.32
				84/1A	Private	Irrigable Dry	0.2
				122/1B2	Private	Dry	1.72
				122/2B2	Private	Irrigable Dry	0.22
				122/3B2	Private	Irrigable Dry	0.42
				124/2	Private	Irrigable Dry	2.49
				125/1A2	Private	Dry	1.06
				125/1B3	Private	Irrigable Dry	0.3
				125/1C2	Private	Irrigable Dry	0.52
				125/2B	Private	Irrigable Dry	1.38
				126/2	Private	Irrigable Dry	2.33
				127/2	Government	Poramboke	0.12
				128/2	Service Inam	Irrigable Dry	1.63
				327/1B	Government	Dry	0.01

1	2	3	4	5	6	7	8
				327/2B	Service Inam	Dry	2.1
				328/1A	Private	Dry	0.07
				328/2A2	Private	Irrigable Dry	6.99
				328/2B1	Private	Irrigable Dry	0.11
				356/1A2	Private	Dry	0.05
				356/1B	Private	Dry	0.13
				358/1A	Inam	Dry	0.01
				358/2	Inam	Dry	0.47
				358/3B	Inam	Dry	1.31
				359/1B	Private	Dry	0.27
				359/2	Government	Poramboke	0.12
				357/1B	Service Inam	Dry	0.39
				357/2	Service Inam	Dry	2.12
				357/3B	Service Inam	Dry	1.55
				357/4A	Service Inam	Dry	0.08
				360/1B	Inam	Dry	0.78
				360/2B	Inam	Dry	0.01
				375/3A	Service Inam	Dry	0.17
				376/2	Private	Dry	0.04
				383/1A1B	Government	Poramboke	0.08
				383/1A2	Government	Poramboke	0.12
				383/1A3A	Government	Poramboke	0.1
				383/1B1	Government	Poramboke	0.05
				385/1B	Inam	Irrigable Dry	0.14
				385/1C	Inam	Irrigable Dry	0.05
				385/2	Inam	Irrigable Dry	0.01
				386/1A	Private	Wet	0.41
				386/2	Private	Wet	0.83
				386/3B	Private	Wet	0.9
				388/1	Private	Irrigable Dry	0.02
				391/1	Government	Poramboke	0.04
				396/1B	Government	Poramboke	0.22
				397/1B	Private	Dry	0.29
				398/2	Service Inam	Dry	0.18
				398/3A	Service Inam	Dry	0.11
				399/1	Private	Irrigable Dry	0.31
				399/2A	Private	Irrigable Dry	0.19
				406/1	Private	Wet	0.12
				418/1B	Private	Wet	0.1
				418/2	Government	Wet	0.2
				418/3	Private	Wet	0.04
				420/1B	Private	Wet	0.11
				420/2	Private	Wet	0.43
				420/3A	Private	Wet	0.32
				422/2	Inam	Irrigable Dry	0.12
				422/3A	Inam	Irrigable Dry	0.12
				423/2B	Private	Irrigable Dry	0.31
				423/3	Private	Irrigable Dry	0.33
				424/B1B2	Government	Poramboke	0.07
				424/B1C	Government	Poramboke	0.06
				425/1	Private	Dry	0.12
				426/1B	Government	Poramboke	0.23

1	2	3	4	5	6	7	8
				426/2A	Government	Poramboke	0.01
				427/2B	Private	Irrigable Dry	0.09
				429/1A2A	Inam	Irrigable Dry	0.38
				429/1B1	Inam	Irrigable Dry	0.12
				430/1A	Inam	Irrigable Dry	0.03
				430/2A	Inam	Irrigable Dry	0.38
				431/A2	Private	Irrigable Dry	0.13
				431/B2	Private	Irrigable Dry	0.03
				431/C1B	Private	Irrigable Dry	0.01
				431/C2B	Private	Irrigable Dry	0.01
				432/B2	Government	Poramboke	0.03
				440/1B	Private	Wet	0.03
				440/C	Private	Wet	0.25
				440/2B	Private	Wet	0.01
				441/1	Private	Irrigable Dry	0.68
				442/1	Inam	Irrigable Dry	0.79
				443/1	Inam	Irrigable Dry	0.29
				620/2	Private	Irrigable Dry	1.13
				621	Govt.	Dry	0.08
				624/1A	Private	Irrigable Dry	0.56
				624/2A	Private	Irrigable Dry	0.01
				609/2	Private	Irrigable Dry	0.2
				610/2	Private	Irrigable Dry	1.19
				611	Private	Irrigable Dry	0.13
				614/2	Inam	Irrigable Dry	0.33
				615/2	Inam	Irrigable Dry	0.31
				617/1	Private	Irrigable Dry	0.74
				623/1A1A1	Private	Irrigable Dry	1.08
				625/2A1	Private	Dry	0.11
				625/1A1	Private	Dry	0.02
				627/1A	Private	Irrigable Dry	0.08
				634	Inam	Dry	0.16
				636/1	Inam	Dry	0.72
		(4) Nandyal	1. Chabolu	26/2	Private	Dry	2.52
				27/2	Government	Dry (A.W.)	0.04
				28/2	Government	Poramboke	0.12
				24/1B	Private	Irrigable Dry	0.08
				21/1B	Government	Dry (A.W.)	0.05
				21/2B	Government	Dry (A.W.)	0.83
				20/1A1	Inam	Dry	1.27
				13/1B	Private	Dry	0.8
				13/2B	Private	Dry	0.78
				14/2	Inam	Dry	0.26
				16/2	Private	Dry	6.44
				360/2	Private	Dry	1.26
				359/A1A	Private	Dry	0.38
				359/B1	Inam	Dry	0.01
				358/2	Private	Dry	1.27
				354/1B	Private	Dry	1.13
				354/2B	Private	Dry	0.32
				356/2	Private	Dry	0.43
				338/2	Government	Poramboke	1.23

1	2	3	4	5	6	7	8
				331/2	Inam	Dry	2.12
				330/1	Private	Dry	0.01
				311/2	Inam	Dry	0.33
				310/2A	Private	Dry	0.02
				312/1B	Private	Dry	1.55
				312/2B	Private	Dry	0.7
				312/3B	Private	Dry	0.03
				312/4B	Private	Dry	0.67
				313/2	Inam	Dry	4.39
				314/1B	Inam	Dry	0.32
				315/2	Inam	Dry	0.4
				321/2B	Inam	Dry	1.53
				320/2	Private	Dry	3.56
				318/2	Service Inam	Dry	1.49
				319/2	Service Inam	Dry	2.86
				254/2	Inam	Dry	1.15
			2. Nurepalli	146/2	Inam	Dry	3.15
				145/2	Private	Dry	2.31
				144/1	Inam	Dry	1.1
				143/1	Private	Dry	0.02
				139/2	Private	Dry	3.42
				138/2	Service Inam	Dry	0.01
				134/2	Private	Dry	3.67
				133/2	Private	Dry	0.95
				97/3B1A	Private	Dry	0.1
				97/3B2A	Private	Dry	0.02
				96/1A2	Private	Dry	2.33
				96/1B2	Private	Dry	0.6
				96/2A2	Private	Dry	2.52
				96/2B2	Private	Dry	0.06
				95/2A2	Inam	Irrigable Dry	0.07
				99/1A1	Service Inam	Dry	0.46
				99/1B1	Service Inam	Dry	0.09
				99/1C2	Service Inam	Dry	2.61
				99/2A3A	Service Inam	Dry	0.37
				94/1B	Service Inam	Irrigable Dry	1.25
				94/2B	Service Inam	Irrigable Dry	1.31
				94/3B	Service Inam	Irrigable Dry	0.21
				91C/1	Inam	Irrigable Dry	0.06
				91C/3	Inam	Irrigable Dry	0.5
				92	Inam	Irrigable Dry	0.08
				93	Service Inam	Irrigable Dry	0.08
				91A/1	Inam	Irrigable Dry	0.01
				89/1	Inam	Irrigable Dry	1.28
				88/2	Service Inam	Irrigable Dry	1.38
				87/2B2	Private	Dry	1.65
				87/1	Private	Dry	0.03
				87/2A	Private	Dry	0.05
				85/1B	Private	Irrigable Dry	0.19
				85/2A1B	Private	Irrigable Dry	0.05
				84/1A	Private	Irrigable Dry	0.47
				84/1B	Private	Irrigable Dry	0.51
				84/2A1	Private	Irrigable Dry	0.92
				84/2A2	Private	Irrigable Dry	0.05

1	2	3	4	5	6	7	8
				84/2B	Private	Irrigable Dry	0.02
				83/1A	Service Inam	Irrigable Dry	0.26
				83/2A	Service Inam	Irrigable Dry	0.52
				81/1B	Inam	Irrigable Dry	0.22
				81/2A	Inam	Irrigable Dry	0.85
				53/2	Inam	Irrigable Dry	1.65
				52/2	Inam	Irrigable Dry	1.26
				51/2	Inam	Irrigable Dry	1.53
				48/2B	Inam	Irrigable Dry	1.74
				48/3A	Inam	Irrigable Dry	0.38
				47/2B	Inam	Irrigable Dry	2.44
				22/2	Inam	Irrigable Dry	2.07
				21B/2B	Private	Irrigable Dry	0.88
				21A/1B	Private	Irrigable Dry	0.72
				21A/2B	Private	Irrigable Dry	0.04
				19B/1A1	Private	Irrigable Dry	0.52
				20/2	Private	Irrigable Dry	2.8
				15/1	Private	Irrigable Dry	0.19
				292A/2B	Private	Dry	0.04
				293/2B	Private	Dry	1.54
				297/2	Private	Dry	1.8
				298/2	Private	Dry	5.5
				299/1B	Government	Poramboke	1.2
				299/2B	Government	Poramboke	0.38
				300/2	Private	Dry	2.22
				304/2	Private	Dry	2.29
			3. Udumalpuram	404/1B	Government	Poramboke	0.34
				404/2B	Government	Poramboke	4.57
				402/2	Private	Dry	0.07
				403/2	Service Inam	Dry	1.83
				405/2	Private	Dry	1.18
				407/2	Private	Dry	0.95
				408 B/1	Private	Dry	0.92
				408 A/2	Government	Poramboke	4.37
				389/2	Private	Dry	0.55
				366/2	Private	Dry	1.5
				367/2	Service Inam	Dry	0.47
				359/1	Private	Dry	0.07
				358/2	Private	Dry	0.99
				344/2	Private	Dry	1.36
				317/1	Private	Dry	0.91
				345/1B2	Private	Dry	0.09
				345/2B	Private	Dry	0.37
				345/1A2	Private	Dry	0.01
				342/1	Private	Dry	0.25
				341/1	Private	Dry	0.63
				341/2B1	Private	Dry	0.42
				340/1A2	Private	Dry	0.18
				340/1B2	Private	Dry	0.33
				322A/1B	Private	Dry	1.77
				322A/2B1A	Private	Dry	0.12
				322A/2B2A	Private	Dry	0.4
				160/1	Private	Dry	2.18

1	2	3	4	5	6	7	8
				159	Government	Poramboke	0.34
				156/1	Private	Dry	0.27
				144/1	Private	Dry	2.33
		(5) Panyam	Panyam	304/2A	Service Inam	Dry	0.07
				304/3	Service Inam	Dry	0.1
				306/1	Inam	Dry	0.49
				306/2A	Inam	Dry	0.43
				308/1	Service Inam	Dry	0.25
				308/2A	Service Inam	Dry	0.09
				309/1	Private	Dry	0.3
				309/2A	Private	Dry	0.06
				310/1	Service Inam	Dry	0.28
				310/2A	Service Inam	Dry	0.03
				311/1	Private	Dry	0.47
				311/2A	Private	Dry	0.12
				312/1	Private	Dry	0.69
				312/2A	Private	Dry	0.33
				313/1	Service Inam	Dry	0.05
				313/2A	Service Inam	Dry	0.13
				313/3A	Service Inam	Dry	0.3
				328/1	Private	Dry	0.1
				329/1	Private	Dry	0.41
				305/1	Inam	Dry	0.1
				305/2A	Inam	Dry	0.12
				302/2	Private	Dry	0.05
				301/2	Inam	Dry	0.07
				300/2B	Service Inam	Dry	0.34
				330/1	Private	Dry	0.42
				331/1	Private	Dry	0.58
				352/1	Private	Dry	0.91
				351/1	Service Inam	Dry	0.16
				353/1	Service Inam	Dry	0.69
				314/1	Service Inam	Dry	0.19
				432/1	Private	Dry	1.17
				433/1	Service Inam	Dry	0.62
				293/3B	Service Inam	Dry	0.15
				292/3B	Private	Dry	0.15
				291/3B	Service Inam	Dry	0.12
				290/3B	Private	Dry	0.2
				285/3B	Private	Dry	0.3
				268/2	Private	Dry	0.11
				282/2B	Service Inam	Dry	0.03
				282/3B	Service Inam	Dry	0.05
				282/4B	Service Inam	Dry	0.05
				281/1C1	Service Inam	Dry	0.09
				281/2C1	Service Inam	Dry	0.08
				264/1B	Private	Dry	0.03
				264/2B	Private	Dry	0.07
				265/1B	Private	Dry	0.07
				266/1	Private	Dry	0.1
				265/2B	Private	Dry	0.38
				269/2	Private	Dry	0.01
				260/2	Service Inam	Dry	0.11

1	2	3	4	5	6	7	8
				261/2	Private	Dry	0.01
				690/1	Private	Dry	1.22
				691/1	Private	Dry	1.32
				692/1	Inam	Dry	0.24
				693/1	Inam	Dry	0.17
				694/2	Private	Dry	0.02
				695/1	Private	Dry	0.36
				843/2	Private	Irrigable Dry	0.07
				842/2	Private	Irrigable Dry	0.27
				840/2	Inam	Wet	0.01
				839/2	Private	Wet	0.22
				811/2	Inam	Wet	0.09
				812/1	Private	Irrigable Dry	0.09
				813/2	Inam	Irrigable Dry	0.08
				814/2	Inam	Irrigable Dry	0.15
				815/2	Private	Wet	0.04
				816/2	Service Inam	Wet	0.05
				902/2	Service Inam	Dry	0.01
				732/1	Service Inam	Dry	0.69
				770/2	Inam	Dry	0.15
				771/1	Inam	Dry	0.37
				773/2	Private	Dry	0.15
				774/2	Private	Dry	0.11
				775/2	Service Inam	Dry	0.26
				776/2	Private	Dry	0.38
				778/2	Private	Wet	0.02
				767/A1	Private	Dry	0.46
				767/B	Government	Poramboke	0.09
				768/2	Service Inam	Dry	0.54
				762/1	Service Inam	Dry	1.41
				763/1	Private	Dry	0.48
				764/1	Private	Dry	0.39
				1261/B1	Government	Poramboke	1.3
				1261/A1	Inam	Dry	0.21
				1229/A2	Government	Poramboke	0.68
				1229/B2	Private	Dry	0.68
				1230/2	Service Inam	Dry	1.43
				1231	Inam	Dry	0.57
				1235/2	Service Inam	Dry	0.07
				1236/2	Service Inam	Dry	0.77
				1237/2	Service Inam	Dry	0.67
				1228/2	Service Inam	Dry	0.49
				1239/2	Service Inam	Dry	0.42
				1240/2	Service Inam	Dry	0.53
				1241/2	Service Inam	Dry	0.53
				1242/2	Service Inam	Dry	1.13
				1244/1	Inam	Dry	0.02
				1246/1	Inam	Dry	0.12
				1247/1	Service Inam	Dry	0.17
				1248/1	Service Inam	Dry	0.17

1	2	3	4	5	6	7	8
				1253/1	Service Inam	Dry	0.11
				1254/1	Service Inam	Dry	0.12
				1255/1	Service Inam	Dry	0.01
				1257/1	Inam	Dry	0.59
				1258/1	Service Inam	Dry	0.12
				1259/1	Inam	Dry	0.48
				1187/2	Service Inam	Dry	0.34
				1186/1	Inam	Dry	0.05
				1183/2	Private	Dry	0.38
				1184/2	Service Inam	Dry	0.98
				1188/2	Inam	Dry	0.8
				1189/2	Inam	Dry	0.15
				1397/1	Inam	Dry	0.11
				1398/1	Service Inam	Dry	0.08
				1399/1	Inam	Dry	0.13
				1400/1	Service Inam	Dry	0.01
				1402/1	Service Inam	Dry	0.45
				1403/1	Service Inam	Dry	0.03
				1404/1	Service Inam	Dry	0.59
				1405/1	Service Inam	Dry	0.69
				1464/1	Inam	Dry	0.15
				1465/1	Service Inam	Dry	0.04
				1466/1	Service Inam	Dry	0.19
				1467/1	Service Inam	Dry	0.13
				1477/1	Service Inam	Dry	0.24
				1478/1	Service Inam	Dry	0.19
				1479/1	Service Inam	Dry	0.24
				1481/1	Service Inam	Dry	0.15
				1492/11B	Private	Dry	0.25
				1492/12B	Private	Dry	0.09
				1497/1	Service Inam	Dry	0.22
				1498/1	Service Inam	Dry	2.68
				1520/2	Service Inam	Dry	0.8
				1521/2	Service Inam	Dry	0.19
				1503/2	Service Inam	Dry	0.65
				1504/2	Service Inam	Dry	1.02
				1505/2	Service Inam	Dry	0.58
				1506/2	Service Inam	Dry	0.01
				1508/2	Service Inam	Dry	1.1
				1509/2	Service Inam	Dry	0.32
				1510/2	Service Inam	Dry	1.06
				1511/2	Service Inam	Dry	0.09
				1513	Service Inam	Dry	0.06
				1514/2	Service Inam	Dry	0.8
				1515/2	Service Inam	Dry	0.31
				1516/2	Service Inam	Dry	0.58
				1517/2	Service Inam	Dry	0.04
				1518/2	Inam	Dry	0.68
				1544/2	Service Inam	Dry	0.51
				1546	Government	Poramboke	1.11
				1547/2	Private	Dry	1.27
				1501/2	Service Inam	Dry	0.88

1	2	3	4	5	6	7	8
				1500/2	Service Inam	Dry	0.02
		(6) Orvakallu	1. Oravakallu	450/2B	Service Inam	Dry	0.5
				449/2	Inam	Dry	0.6
				448/2	Inam	Dry	0.66
				223/2	Service Inam	Dry	0.34
				224/2	Private	Dry	0.57
				222/2B	Inam	Dry	0.01
				218/2	Private	Dry	0.13
				217/2	Private	Dry	0.06
				216/1B	Private	Dry	0.08
				216/2B	Private	Dry	0.04
				215/1B	Private	Dry	0.05
				215/2B	Private	Dry	0.03
				215/3B	Private	Dry	0.02
				214/1B	Private	Dry	0.07
				214/2B	Private	Dry	0.08
				214/3B	Private	Dry	0.08
				213/1B	Private	Dry	0.08
				213/2B	Private	Dry	0.05
				213/3B	Private	Dry	0.07
				213/4B	Private	Dry	0.03
				213/5B	Private	Dry	0.04
				212/2	Private	Dry	0.24
				211/2	Private	Dry	0.03
				210/1	Private	Dry	0.48
				199/1	Government	Poramboke	0.11
				198/1	Private	Dry	0.54
				197/1A	Inam	Dry	0.09
				197/2A	Inam	Dry	0.12
				195/2	Inam	Dry	0.01
				194/1	Private	Dry	0.27
				193/1	Private	Dry	0.12
				192/1	Government	Poramboke	0.07
				191/1	Private	Dry	0.35
				613/1A	Government	Poramboke	0.13
				613/2A	Government	Poramboke	0.15
				613/3A	Government	Poramboke	0.12
				613/6A	Government	Poramboke	0.1
				613/7A	Government	Poramboke	0.06
				614/1A	Government	Poramboke	0.75
				614/2A	Government	Poramboke	0.05
				614/3A	Government	Poramboke	0.41
				614/4A	Government	Poramboke	0.41
				616/1	Government	Poramboke	0.55
				515/1	Service Inam	Dry	0.53
				514/1A	Private	Dry	0.46
				514/2A	Government	Poramboke	0.09
				514/2C	Government	Poramboke	0.01
				513/1A	Service Inam	Dry	0.36
				513/2A	Service Inam	Dry	0.23
				511/D1	Government	Poramboke	2.56
				509/1	Government	Poramboke	0.79
				508/1	Government	Poramboke	1
				507/1	Government	Poramboke	0.39

1	2	3	4	5	6	7	8
				505/1	Private	Dry	0.89
				504/A/1A1	Government	Poramboke	0.06
				504A/1B1	Government	Poramboke	0.36
				501/1	Inam	Dry	0.2
				500/A1	Private	Dry	0.64
				499/E1	Government	Poramboke	0.92
				499/D1A	Government	Poramboke	0.69
				434/1	Service Inam	Dry	1.6
				435/1	Inam	Dry	1.74
				430/1	Inam	Dry	0.1
				436/1	Inam	Dry	1.38
				437/1	Service Inam	Dry	0.72
				446/1	Private	Dry	0.91
				240/1	Private	Dry	0.46
				239/1	Private	Dry	0.09
				239/2	Private	Dry	0.04
				239/3	Private	Dry	0.04
				241/1	Private	Dry	0.17
				238/1A	Private	Dry	0.18
				238/2A	Private	Dry	0.17
				238/3A	Private	Dry	0.2
				237/1A	Private	Dry	0.13
				237/2A	Private	Dry	0.08
				237/3A	Private	Dry	0.08
				237/4A	Private	Dry	0.08
				237/5A	Private	Dry	0.1
				236/1	Private	Dry	1.2
				233/2B1	Private	Dry	0.01
				580/1	Government	Poramboke	0.47
				226/2	Government	Poramboke	0.28
				179/2	Private	Dry	0.67
				180/2	Inam	Dry	0.36
				181/1	Private	Dry	0.31
				181/2B	Private	Dry	0.09
				181/3B	Private	Dry	0.25
				188/2	Private	Dry	0.07
				189	Government	Poramboke	1.23
				529/2	Government	Poramboke	3.48
				526/2	Government	Poramboke	3.55
				525	Service Inam	Dry	0.43
				524/B2	Government	Poramboke	0.07
				524/A2	Private	Dry	0.98
				523/2	Inam	Dry	0.32
				522/1B	Service Inam	Dry	0.47
				522/2B	Service Inam	Dry	0.76
				521/2	Government	Poramboke	0.96
				520/2	Inam	Dry	0.48
				519/2	Government	Poramboke	3.22
				518/2	Government	Poramboke	1.27
				559/2	Private	Dry	0.65
				560/2	Government	Poramboke	0.64
				561/1	Government	Poram-boke	0.56

1	2	3	4	5	6	7	8
				562/2	Government	Poram-boke	0.78
				563/2	Government	Poramboke	1.4
				564/2	Government	Poramboke	0.83
				565/1B	Government	Poramboke	0.58
				565/2B	Government	Poramboke	0.8
				187/2A	Government	Poramboke	0.09
				208/2	Government	Poramboke	0.33
			2. Puricherla	391/1	Private	Dry	1.1
				392/1	Inam	Dry	0.55
				394/1	Service Inam	Dry	0.19
				383/1	Service Inam	Dry	0.6
				382/1	Inam	Dry	1.28
				354/1	Inam	Dry	0.81
				399/2	Government	Poramboke	0.55
				397/B2	Private	Dry	0.5
				396/2	Private	Dry	1.3
				366/2	Service Inam	Dry	1.15
				364/2	Service Inam	Dry	0.76
				356/2	Private	Dry	0.88
				352/2	Inam	Dry	0.3
				348/2	Inam	Dry	1.38
				398/2	Private	Dry	0.87
				380/1	Government	Poramboke	0.06
				365/1	Government	Poramboke	0.11
				384/3A1	Government	Poramboke	0.32
				456	Government	Poramboke	0.21
			3. Namuru	53/1A2	Private	Dry	1.32
				53/1B2	Private	Dry	0.06
				53/2B	Private	Dry	0.59
				53/3B	Private	Dry	0.74
				54/2	Private	Dry	1.52
				55/2	Private	Dry	1.16
				58/3B	Private	Dry	0.01
				59/1B	Private	Dry	0.72
				59/2B	Private	Dry	0.69
				60/2	Private	Dry	1.38
				61/2	Private	Dry	1.24
				62/2	Private	Dry	0.9
				63/2	Private	Dry	1.52
				64/2	Private	Dry	0.32
				97/2	Private	Dry	0.15
				98/2	Inam	Dry	0.25
				99/A2	Inam	Dry	0.38
				99B/B2B2	Inam	Dry	0.29
				99B/B1B	Inam	Dry	0.2
				100/2	Service Inam	Dry	0.82
				101/2	Inam	Dry	0.6
				243/1	Inam	Dry	0.66
				244/2	Private	Dry	0.19
				245/2	Private	Dry	0.42
				246/2	Private	Dry	0.32
				247/2	Private	Dry	0.56
				248	Private	Dry	0.62

1	2	3	4	5	6	7	8
				249/2	Private	Dry	0.51
				257/2	Private	Dry	0.44
				259/A2	Private	Dry	0.59
				259/B2	Private	Dry	0.22
				260/1A2	Government	Poramboke	0.01
				260/1B2	Government	Poramboke	0.27
				261/2	Private	Dry	1.07
				276/2	Inam	Dry	1.04
				275/2	Inam	Dry	0.01
				1281/2	Inam	Dry	0.37
				1280/2	Inam	Dry	0.28
				1279/2	Inam	Dry	0.59
				1278/1	Inam	Dry	0.76
				1277/2	Private	Dry	0.64
				1275/2	Inam	Dry	1.37
				1274/E2	Government	Poramboke	1.29
				1257/C2	Government	Poramboke	0.72
				1257/B2	Government	Poramboke	2.34
				1340/2	Government	Poramboke	0.22
				1254/2	Private	Dry	2.11
				1320/2	Private	Dry	0.71
				1321/1	Government	Poramboke	0.36
				1322/2	Inam	Dry	0.61
				1326/1	Inam	Dry	0.5
				1327/1	Inam	Dry	0.27
				1328/1	Private	Dry	0.25
				1329/1	Inam	Dry	0.95
				1330/1	Service Inam	Dry	1.32
				1337/1	Inam	Dry	0.81
				465/1	Private	Dry	0.15
				461/2	Inam	Dry	0.01
				463/1A	Private	Dry	0.09
				463/2A	Private	Dry	0.11
				462/1	Private	Dry	0.03
				452/1	Private	Dry	0.55
				450/1	Private	Dry	0.09
				443/1	Private	Dry	0.02
				442/1	Private	Dry	0.14
				441/1	Government	Poramboke	0.03
				405/1	Private	Dry	0.29
				404/1	Private	Dry	0.11
				400/1	Private	Dry	0.11
				389/1	Inam	Dry	0.12
				388/1	Inam	Dry	0.02
				385/1	Private	Dry	0.1
				384/1A	Private	Dry	0.05
				384/2A	Private	Dry	0.05
				378/1	Service Inam	Dry	0.02
				376/1	Private	Dry	0.15
				375/1	Private	Dry	0.28
				372/1	Private	Dry	0.39
				370/1	Private	Dry	0.41
				281/1	Private	Dry	0.12
				280/1	Inam	Dry	0.39

1	2	3	4	5	6	7	8
				279/1	Inam	Dry	0.26
				278/1A	Inam	Dry	0.51
				1135/1	Inam	Dry	0.84
				1134/1	Inam	Dry	0.38
				1138/1	Inam	Dry	0.04
				1159/1	Private	Dry	0.13
				1160/1A	Inam	Dry	0.26
				1160/2A	Inam	Dry	0.23
				1161/1	Government	Poramboke	0.07
				1162/1	Service Inam	Dry	0.09
				1163/1	Government	Poramboke	0.77
				1249/1	Private	Dry	1.1
				1250/1	Private	Dry	1.03
				1251/1	Government	Poramboke	0.1
				1252/1	Private	Dry	0.03
				1241/2	Private	Dry	0.09
				1240/2	Private	Dry	0.4
				1231/2	Inam	Dry	0.91
				1229/2	Private	Dry	0.98
				1223/2	Private	Dry	1.07
				1222/1B	Private	Dry	2.83
				1222/2B	Private	Dry	0.65
				1221/2	Service Inam	Dry	1.52
				1220/2	Inam	Dry	1.74
				251/1	Government	Poramboke	0.15
				1325/1	Government	Poramboke	0.1
				1245/2	Government	Poramboke	0.06
				371/2	Government	Poramboke	0.02
				374/2	Government	Poramboke	0.03
				1219/2	Private	Dry	0.17

[F. No. NHA/BOT/11012/58-LA/2007/Pt]

PRABHAKAR, Dy. Secy.